

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-gumowy-z-drewnianym-trzonkiem-580-g-yt-4603-yato-p-3164.html>

Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem 580 g YT-4603 YATO

Cena brutto	13,15 zł
Cena netto	10,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-4603
Kod producenta	YT-4603
Kod EAN	5906083946035
Producent	YATO
Materiał trzonka	drewniany
Waga [kg]	0,58
Materiał	guma
Zastosowanie	uniwersalny
Jednostka	SZT

Opis produktu

Młotek gumowy z drewnianym trzonkiem 580 g YT-4603 YATO

Młotek gumowy z dwukolorowym obuchem o wadze 580 g, przeznaczony do prac wymagających precyzyjnych uderzeń bez ryzyka uszkodzenia obrabianego materiału. Model YT-4603 wyposażono w lakierowany drewniany trzonek oraz obuch z gumy o zróżnicowanej twardości.

Waga młotka 580 g

Średnica obucha 58 mm

Materiał trzonka Drewno lakierowane

Typ obucha Guma dwukolorowa

Charakterystyka młotka gumowego YATO YT-4603

Dwukolorowy obuch z gumy

Obuch wykonano z dwóch rodzajów gumy – czarnej i białej o różnej twardości. Czarna guma o większej twardości służy do mocniejszych uderzeń, biała miękka guma minimalizuje ryzyko pozostawienia śladów na jasnych powierzchniach i materiałach wrażliwych na zabrudzenia.

Lakierowany drewniany trzonek

Trzonek z drewna pokryto lakierem ochronnym, co zwiększa odporność na wilgoć i zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Długość i profil trzonka umożliwiają kontrolowane uderzenia oraz równomierne rozłożenie siły nacisku.

Waga 580 g i średnica 58 mm

Masa młotka 580 g zapewnia odpowiednią energię uderzenia przy zachowaniu precyzji. Średnica obucha 58 mm pozwala na pokrycie większej powierzchni roboczej, co przyspiesza prace przy układaniu płytek i montażu elementów.

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

Młotek gumowy znajduje zastosowanie w pracach glazurniczych, montażu mebli, obróbce blachy oraz wszelkich zadaniach, gdzie konieczne jest unikanie uszkodzeń mechanicznych powierzchni. Guma absorbuje część energii uderzenia, chroniąc materiał przed pęknięciami.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-4603
Marka	YATO
Waga młotka	580 g
Średnica obucha	58 mm
Materiał trzonka	Drewno lakierowane
Materiał obucha	Guma dwukolorowa (biała i czarna)
Odporność na wilgoć	Tak

Zastosowanie młotka gumowego

- Układanie glazury i gresu – precyzyjne osadzanie płytek bez ryzyka pęknięć
- Montaż mebli – łączenie elementów konstrukcyjnych bez uszkodzenia forniru i laminatu

-
- Prace blacharskie – formowanie i prostowanie blachy bez zarysowań powierzchni
 - Prace dekarские – mocowanie elementów pokrycia dachowego
 - Obróbka drewna – dopasowywanie połączeń kołkowych i wpustowych
 - Prace tapicerskie – mocowanie elementów wykończeniowych
 - Instalacje podłogowe – układanie paneli i parkietu
 - Prace z tworzywami sztucznymi – łączenie elementów bez ryzyka pęknięć

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Młotek gumowy należy stosować zgodnie z przeznaczeniem – do uderzeń w materiały wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać go do zbijania elementów metalowych ani jako narzędzie uderzeniowe do dłut. Po zakończeniu pracy warto oczyścić obuch z kurzu i zanieczyszczeń, aby zachować właściwości gumy.

Przechowywanie

Młotek należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, które mogą przyspieszać starzenie się gumy. Lakierowany trzonek drewniany zachowuje właściwości mechaniczne przy prawidłowym przechowywaniu.