

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-slusarski-200g-trzonek-drewniany-sch01h01002-schmith-p-58594.html>



Młotek ślusarski 200g trzonek drewniany SCH01H01002 SCHMITH

Cena brutto	15,24 zł
Cena netto	12,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01H01002
Kod producenta	SCH01H01002
Kod EAN	5902004754765
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Młotek ślusarski 200g trzonek drewniany SCHMITH SCH01H01002

Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem przeznaczony do prac remontowo-budowlanych. Obuch wykonany ze stali węglowej kutej, odkuwany i hartowany dla zwiększenia trwałości.

Masa obucha 200 g
Materiał trzonka Drewno
Stal węglowa kuta
Hartowany obuch

Charakterystyka techniczna

Masa 200 gramów

Uniwersalna waga umożliwiająca precyzyjne uderzenia przy pracach ślusarskich i montażowych. Wystarczająca siła przy zachowaniu kontroli nad narzędziem podczas dłuższej pracy.

Obuch ze stali węglowej kutej

Proces kucia zagęszcza strukturę metalu, zwiększając wytrzymałość mechaniczną. Stal węglowa zapewnia odpowiednią twardość powierzchni roboczej przy zachowaniu elastyczności rdzenia.

Hartowanie obucha

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni roboczej, co minimalizuje ryzyko odkształceń i wydłuża żywotność narzędzia. Hartowana powierzchnia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Drewniany trzonek ergonomiczny

Drewno amortyzuje drgania podczas uderzenia, redukując obciążenie nadgarstka i przedramienia. Ergonomiczny kształt zapewnia pewny chwyt i komfort podczas wielogodzinnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01H01002
Producent	SCHMITH
Typ młotka	Ślusarski
Masa obucha	200 g
Materiał obucha	Stal węglowa kuta, hartowana
Materiał trzonka	Drewno
Wykonanie trzonka	Ergonomiczny kształt
Wyważenie	Precyzyjne

Zastosowanie

- Prace ślusarskie i metalowe
- Montaż i demontaż elementów konstrukcyjnych
- Wykańczanie i naprawy budowlane
- Prostowanie i kształtowanie blach
- Wbijanie kołków i gwoździ
- Prace warsztatowe i monterskie
- Naprawy instalacyjne
- Montaż mebli i stolarki

Młotek ślusarski a młotek ciesielski

Młotek ślusarski charakteryzuje się płaskim obuchem po obu stronach, co umożliwia równomierne rozkładanie siły uderzenia. W przeciwieństwie do młotka ciesielskiego nie posiada pazura do wyciągania gwoździ. Konstrukcja ta sprawdza się w pracach, gdzie wymagane są precyzyjne uderzenia bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić mocowanie obucha na trzonku. Luźny obuch może stanowić zagrożenie podczas użytkowania. W przypadku rozchwiania należy zaklinować połączenie lub wymienić trzonek.

Powierzchnię roboczą obucha należy utrzymywać w czystości, usuwając pozostałości farb, rdzy czy innych zanieczyszczeń. Drewniany trzonek warto okresowo zabezpieczać olejem lnianym lub preparatem do drewna, co zapobiega wysychaniu i pękaniu.

Podczas pracy należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym okularów ochronnych zabezpieczających przed odpryskami materiału.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć młotki o innych masach (300g, 500g) oraz młotki gumowe do prac wymagających delikatniejszego uderzenia bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

...