

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-slusarski-z-drewnianym-trzonkiem-3000-g-smsd-3000-schmith-p-30630.html>

Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem 3000 g SMSD-3000 SCHMITH

Cena brutto	88,51 zł
Cena netto	71,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SMSD-3000
Kod producenta	SMSD-3000
Kod EAN	5902004710297
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem 3000 g SMSD-3000 SCHMITH

Młotek ślusarski o masie 3 kg przeznaczony do ciężkich prac kowalskich, rozbiórkowych i montażowych. Wyposażony w głowicę ze stali węglowej oraz trzonek jesionowy impregnowany olejem lnianym.

Masa głowicy 3000 g
Materiał głowicy Stal węglowa
Trzonek Drewno jesionowe
Model SMSD-3000

Charakterystyka

Masa 3000 g - zastosowanie przemysłowe

Młotek o masie 3 kg należy do kategorii narzędzi ciężkich, stosowanych w pracach wymagających dużej siły uderzenia. Masa głowicy przekłada się na energię kinetyczną, co umożliwia efektywne kucie, rozbijanie materiałów budowlanych oraz montaż konstrukcji stalowych.

Głowica ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na odkształcenia. Materiał ten zapewnia trwałość ostrza oraz powierzchni roboczych młotka, minimalizując ryzyko wykruszenia się podczas pracy z twardymi materiałami.

Trzonek z drewna jesionowego

Jesion to gatunek drewna o dużej wytrzymałości mechanicznej i elastyczności, co pozwala na amortyzację wstrząsów podczas uderzenia. Naturalny materiał zapewnia pewny chwyt i komfort pracy nawet przy długotrwałym użytkowaniu narzędzia.

Impregnacja olejem lnianym

Nasycenie drewna olejem lnianym zabezpiecza trzonek przed wchłanianiem wilgoci oraz pękaniem na skutek przesuszenia. Impregnacja naturalnymi substancjami wydłuża żywotność narzędzia i zachowuje właściwości mechaniczne drewna.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SMSD-3000
Masa głowicy	3000 g
Materiał głowicy	Stal węglowa
Materiał trzonka	Drewno jesionowe
Impregnacja	Olej lniany
Kod EAN	5902004710297
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Prace kowalskie – kucie metali na gorąco i na zimno
- Rozbiórkowe prace budowlane – demontaż konstrukcji, wybijanie elementów
- Montaż konstrukcji stalowych – wbijanie klinów, dociskanie elementów
- Prace kamieniarskie – obróbka kamienia naturalnego
- Warsztaty mechaniczne – naprawa maszyn i urządzeń
- Prace w przemyśle ciężkim – konserwacja i montaż urządzeń
- Obróbka drewna – wbijanie dłut, cięcie materiałów

Wskazówki użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan osadzenia głowicy na trzonku – luzowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Drewniany trzonek wymaga okresowego czyszczenia i ponownej impregnacji olejem w przypadku intensywnego

użytkowania. Młotek należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, unikając bezpośredniego kontaktu z wodą.

Produkty powiązane

Do pracy z młotkiem ślusarskim zaleca się stosowanie kowadeł, podstawek stalowych oraz środków ochrony osobistej: rękawic roboczych, okularów ochronnych i obuwia z podnoskiem stalowym.

...