

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-z-drewniana-raczka-10kg-kd254-p-62742.html>



Młotek z drewnianą rączką 10kg KD254

Cena brutto	99,60 zł
Cena netto	80,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD254
Kod producenta	KD254
Kod EAN	5903957007076
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot z drewnianym trzonkiem 10 kg — Kraft&Dele KD254

KD254 to ciężki młot rozbiórkowy polskiej marki Kraft&Dele, przeznaczony do prac wymagających znacznej siły uderzenia. Trzonek wykonano z drewna o dwuwarstwowej budowie — wewnętrzny rdzeń zapewnia wytrzymałość mechaniczną, a zewnętrzna warstwa z drewna impregnowanego chroni narzędzie przed wilgocią i zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Waga głowicy 10 kg
Długość trzonka 81,5 cm
Długość całkowita 90,5 cm
Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka narzędzia

Dwuwarstwowy trzonek drewniany

Rdzeń trzonka z twardego drewna odpowiada za absorpcję drgań i odporność na pękanie przy silnych uderzeniach. Zewnętrzna warstwa z drewna impregnowanego zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci, co zapobiega pęcznieniu i deformacji materiału podczas pracy na zewnątrz.

Masa robocza 10 kg

Ciężar głowicy na poziomie 10 kg pozwala uzyskać dużą energię uderzenia przy stosunkowo niewielkim wysiłku użytkownika. Jest to parametr decydujący przy wyborze młota do konkretnego zadania — im większa masa, tym większa siła potrzebna do kontrolowanego uderzenia, ale też wyższy efekt rozbijający.

Długi trzonek 81,5 cm

Trzonek o długości 81,5 cm zwiększa ramię dźwigni, co bezpośrednio przekłada się na energię kinetyczną uderzenia. Dłuższy trzonek umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas wielogodzinnych prac rozbiorczych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Impregnacja zewnętrznej warstwy trzonka chroni drewno przed działaniem deszczu, mrozu i dużych wahań temperatury. Narzędzie nadaje się zarówno do użytku wewnątrz budynków, jak i na placach budowy czy w terenie odkrytym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD254
Producent	Kraft&Dele
Waga głowicy	10 kg
Długość trzonka	81,5 cm
Długość całkowita	90,5 cm
Materiał trzonka	Drewno (rdzeń nośny + warstwa impregnowana)
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak (impregnacja zewnętrzna)
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Rozbiórka ścian murowanych i betonowych
- Kruszenie podłoży betonowych i kamiennych
- Wbijanie pali, kołków i słupków ogrodzeniowych
- Prace ziemne — rozbijanie zmarzniętego lub zbita gleby
- Burzenie elementów ceglanych i bloczków
- Prace przy układaniu kostki brukowej i krawężników
- Roboty drogowe i infrastrukturalne

Na co zwrócić uwagę przy wyborze młota

Masa głowicy 10 kg plasuje KD254 w kategorii ciężkich młotów rozbiórkowych. Narzędzie wymaga odpowiedniej siły i techniki pracy — do lżejszych zadań (np. wbijania kołków w miękkie podłoże) wystarczają młoty o masie 3–5 kg. Przed zakupem warto ocenić rodzaj materiału, który ma być obrabiany, oraz częstotliwość i intensywność planowanych prac.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu zaleca się oczyszczenie trzonka z zanieczyszczeń i wilgoci. Drewno impregnowane nie wymaga regularnego olejowania, jednak długotrwałe przechowywanie w miejscach o wysokiej wilgotności może skrócić żywotność narzędzia. Głowicę należy okresowo kontrolować pod kątem luźnego osadzenia na trzonku — prawidłowe zamocowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracy. W razie stwierdzenia luzów trzonek należy namoczyć w wodzie, co spowoduje jego spęcznienie i ponowne uszczelnienie połączenia z głowicą.