

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mloteksciagacz-bezwladnosciov-y-blacharski-kd12543-kraftdele-p-67279.html>

## MŁOTEK/ŚCIĄGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY BLACHARSKI KD12543 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>114,46 zł</b>
Cena netto	<b>93,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD12543</b>
Kod producenta	<b>KD12543</b>
Kod EAN	<b>5903957020402</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ściągacz bezwładnościowy blacharski KD12543

KD12543 to zestaw do prac blacharskich i serwisowych oparty na zasadzie bezwładności — gwałtowne przemieszczenie ciężkiego młotka wzdłuż rury generuje siłę uderzenia bez konieczności użycia narzędzi napędowych. Zestaw obejmuje młotek o masie 2,5 kg oraz 10 akcesoriów przechowywanych w walizce transportowej.

Model KD12543

Masa młotka 2,5 kg

Długość rury z młotkiem 577 mm

Średnica rury 3/4"

### Charakterystyka narzędzia

#### Zasada działania bezwładnościowego

Masa młotka wynosi 2,5 kg, co przekłada się na siłę uderzenia wystarczającą do usuwania wgnieceń karoserii oraz wyciągania ciasno osadzonych elementów. Rura o długości 577 mm zapewnia odpowiedni skok roboczy, a tym samym kontrolę nad kierunkiem i

intensywnością uderzenia.

### Materiał i wykonanie

Elementy zestawu wykonano z hartowanej stali. Hartowanie zwiększa twardość powierzchniową przy zachowaniu ciągliwości rdzenia, co jest istotne przy cyklicznych obciążeniach udarowych charakterystycznych dla pracy ściąagacza bezwładnościowego.

### Gwintowane połączenia akcesoriów

Chwytaaki, pobijaki i redukcje mocowane są za pomocą gwintu. Solidnie wykonane gwinty zapobiegają luzowaniu się osprzętu podczas pracy i umożliwiają szybką wymianę końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Kompletny zestaw w walizce

Zestaw zawiera 10 elementów roboczych: 5 chwytaków z gwintem, 2 końcówki do podbijania, redukcję, łańcuch do podciągania oraz walizkę. Przechowywanie wszystkich akcesoriów w jednym miejscu ogranicza ryzyko zagubienia drobnych elementów w warunkach warsztatowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD12543
Waga zestawu	8,55 kg
Masa młotka bezwładnościowego	2,5 kg
Długość rury z młotkiem	577 mm
Średnica rury	3/4"
Materiał	Stal hartowana
Liczba akcesoriów w zestawie	10 elementów
Przechowywanie	Walizka transportowa

## Zawartość zestawu

Młotek bezwładnościowy	1 szt.
Chwytaaki z gwintem	5 szt.
Końcówki do podbijania	2 szt.
Redukcja	1 szt.
Łańcuch do podciągania	1 szt.

---

Walizka transportowa	1 szt.
----------------------	--------

## Zastosowania

---

- Usuwanie wgnieceń paneli karoserii samochodowej
- Wyciąganie bieżni łożysk z gniazd
- Demontaż ciasno osadzonych sworzni i tulejek
- Naprawy elementów podwozia w trudno dostępnych miejscach
- Podbijanie i prostowanie blach karoseryjnych
- Wyciąganie uszkodzonych kołków gwintowanych
- Prace serwisowe przy zawieszeniu pojazdu
- Demontaż elementów układu przeniesienia napędu

### Dobór akcesoriów do zadania

Chwytaکی z gwintem stosuje się do elementów, które można objąć lub zahakować — np. bieżnie łożysk lub krawędzie wgnieceń. Końcówki do podbijania służą do wyrównywania blach od strony wewnętrznej. Łańcuch do podciągania umożliwia pracę z elementami o nieregularnym kształcie, do których nie można przyłożyć standardowego chwytaka. Redukcja pozwala dopasować gwint osprzętu do różnych rozmiarów elementów roboczych.