

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotowiertarka-2600w-kd1510-kraftdele-p-63497.html>

Młotowiertarka 2600W KD1510 KRAFT&DELE

Cena brutto	158,40 zł
Cena netto	128,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1510
Kod producenta	KD1510
Kod EAN	5901638115874
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młotowiertarka Kraft&Dele KD1510 2650W SDS+

Elektryczna młotowiertarka z uchwytem SDS+ i silnikiem o mocy 2650W, przeznaczona do wiercenia udarowego w betonie i murze oraz dłutowania. Urządzenie pracuje w czterech trybach i jest wyposażone w sprzęgło zabezpieczające przed zakleszczeniem narzędzia.

Moc silnika 2650 W

Uchwyt SDS+

Wiercenie w betonie do 26 mm

Energia uderzenia 3,0 J

Charakterystyka urządzenia

Cztery tryby pracy

Urządzenie obsługuje wiercenie bez udaru (drewno, metal, ceramika, tworzywa sztuczne), wiercenie z udarem (beton, kamień), dłutowanie oraz tryb Vario-Lock umożliwiający ustawienie pozycji dłuta bez blokowania przełącznika. Jeden sprzęt zastępuje kilka narzędzi.

Uchwyt SDS+

System SDS+ pozwala na wymianę wiertła i dłuta bez użycia klucza — narzędzie zatrzaskuje się i zwalnia jednym ruchem. Uchwyt ten jest standardem w profesjonalnym sprzęcie udarowym, co zapewnia szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów na rynku.

Sprzęgło zabezpieczające

W przypadku zakleszczenia wiertła w materiale sprzęgło rozłącza napęd, zanim moment obrotowy zostanie przeniesiony na rękę operatora. Jest to istotny element bezpieczeństwa przy wierceniu otworów o dużej średnicy lub w niejednorodnych materiałach.

Płynna regulacja obrotów i uderzeń

Prędkość obrotowa regulowana jest bezstopniowo w zakresie 0-1300 rpm bezpośrednio przez spust. Pozwala to dostosować parametry pracy do rodzaju materiału i średnicy wiertła — wolniejsze obroty przy dużych wiertłach w twardym materiale zmniejszają zużycie narzędzia.

Rewers i praca ciągła

Przełącznik kierunku obrotów (lewo/prawo) umożliwia wykręcanie śrub i gwintowanie. Przycisk blokady spustu pozwala na pracę ciągłą bez konieczności trzymania wciśniętego spustu, co zmniejsza zmęczenie przy dłuższych operacjach.

Kompletny zestaw w walizce

W zestawie znajdują się trzy wiertła SDS+ (8, 10 i 12 mm), szpicak, dłuto oraz głębokościomierz. Walizka transportowa chroni urządzenie i akcesoria podczas przechowywania i transportu na budowę.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1510
-------	--------

Marka	Kraft&Dele
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	2650 W
Uchwyt	SDS+
Prędkość obrotowa	0-1300 rpm (regulowana)
Liczba uderzeń	0-5500 /min (regulowana)
Energia uderzenia	3,0 J
Maks. wiercenie w betonie	26 mm
Maks. wiercenie w stali	13 mm
Maks. wiercenie w drewnie	30 mm
Maks. wiercenie w murze	68 mm
Kierunek obrotów	lewo / prawo
Sprzęgło zabezpieczające	tak
Waga	5 kg

Zastosowania

- Wiercenie otworów w betonie i żelbecie (kotwy, instalacje)
- Kucie i dłutowanie tynku, betonu komórkowego i cegły
- Wiercenie w murze pod puszkę elektryczną i przepusty instalacyjne
- Wiercenie w drewnie i materiałach drewnopochodnych
- Wiercenie w stali przy użyciu wiertła HSS
- Wkręcanie i wykręcanie śrub (tryb bez udaru z rewersem)
- Gwintowanie w metalu
- Prace remontowo-budowlane wymagające zmiany trybu pracy w trakcie jednego zlecenia

Skład zestawu

Zawartość opakowania

Młotowiertarka KD1510 • Głębokościomierz • Wiertło SDS+ 8 mm • Wiertło SDS+ 10 mm • Wiertło SDS+ 12 mm • Szpicak • Dłuto • Walizka transportowa • Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja i dokumenty

Urządzenie objęte jest 12-miesięczną gwarancją producenta. Do zestawu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT do wyboru w momencie zakupu.