

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/motopompa-pompa-spalinowa-3-do-wody-1000lmin-kd771-kraftdele-p-60747.html>

Motopompa pompa spalinowa 3" do wody 1000l/min KD771 KRAFT&DELE

Cena brutto	371,45 zł
Cena netto	301,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD771
Kod producenta	KD771
Kod EAN	5901638111319
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Motopompa spalinowa 3" do wody czystej i brudnej – KD771

KD771 to motopompa spalinowa z przyłączem 3 cale (80 mm), napędzana jednocylindrowym silnikiem czterosuwowym o mocy 6,5 KM. Urządzenie przeznaczone do przepompowywania dużych objętości wody czystej oraz brudnej w warunkach, gdzie brak jest dostępu do sieci elektrycznej. Wydajność na poziomie 1000 l/min pozwala na szybkie opróżnianie zbiorników, wykopów oraz zalanych powierzchni.

Wydajność 1000 l/min

Moc silnika 6,5 KM / 3600 rpm

Wysokość podnoszenia 30 m

Średnica przyłącza 3" / 80 mm

Charakterystyka urządzenia

Silnik jednocylindrowy czterosuwowy

Silnik chłodzony powietrzem pracuje na benzynie bezołowiowej i charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa na poziomie 1,1 l/h. Pojemność zbiornika 3,6 l zapewnia wielogodzinną pracę bez konieczności uzupełniania paliwa. Rozruch ręczny eliminuje zależność

od zewnętrznych źródeł zasilania.

Aluminiowy korpus i trwała turbina

Korpus silnika wykonany z aluminium obniża wagę urządzenia przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Turbina pompy przystosowana jest do pracy ciągłej i kontaktu z wodą zawierającą zanieczyszczenia mechaniczne, co rozszerza zakres zastosowań o wodę brudną.

System LOW VIBRATION

Wbudowany układ redukcji drgań zmniejsza zmęczenie materiałów i połączeń podczas długotrwałej pracy. Przekłada się to bezpośrednio na żywotność uszczelnień, przyłączy węży oraz elementów mocujących, a także na komfort obsługi w terenie.

Płynna regulacja obrotów i zawór paliwa

Przepustnica z płynną regulacją pozwala dostosować wydajność pompy do aktualnych potrzeb, co ma znaczenie przy pracy z węzami o różnych długościach lub przy zmiennym zapotrzebowaniu na przepływ. Zawór paliwa umożliwia odcięcie dopływu benzyny podczas transportu i przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD771
Wydajność pompy	1000 l/min
Wysokość podnoszenia	30 m
Maks. głębokość zasysania	8 m
Średnica wejścia / wyjścia	3" / 80 mm
Moc silnika	6,5 KM
Obroty silnika	3600 rpm
Obroty pompy	4000 obr./min
Typ silnika	Jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyna bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa	3,6 l
Pojemność zbiornika oleju	600 ml
Zużycie paliwa	1,1 l/h
Stopień ochrony	IP21

Wymiary (D x S x W)	510 x 390 x 430 mm
Waga	23,6 kg

Stopień ochrony IP21 - co oznacza w praktyce

Klasa IP21 oznacza ochronę przed kontaktem palców z elementami pod napięciem oraz przed pionowo padającymi kroplami wody. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w deszczu ani do zanurzenia. Podczas eksploatacji należy unikać bezpośredniego zachłapania silnika i układu elektrycznego rozruchu.

Typowe zastosowania

- Wypompowywanie wody z zalanych piwnic, garaży i budynków
- Odwadnianie wykopów budowlanych i fundamentów
- Nawadnianie pól uprawnych i ogrodów w rolnictwie
- Opróżnianie basenów, stawów i oczek wodnych
- Przepompowywanie wody z rowów melioracyjnych
- Zasilanie w wodę na placach budowy bez dostępu do sieci
- Prace ratownicze i interwencyjne przy powodziach
- Przepompowywanie wody brudnej z osadami mechanicznymi

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego w zbiorniku o pojemności 600 ml oraz upewnić się, że zbiornik paliwa jest napełniony benzyną bezołowiową. Silnik czterosuwowy wymaga regularnej wymiany oleju zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji — zaniedbanie tego obowiązku przyspiesza zużycie elementów ruchomych.

Po zakończeniu pracy z wodą brudną zaleca się przepłukanie układu pompowego czystą wodą, co przedłuży żywotność turbiny i uszczelnień. Podczas przechowywania należy zamknąć zawór paliwa i odstawić urządzenie w suchym, zacienionym miejscu. Do podłączenia węży stosować opasek i końcówkę dołączonych do zestawu, dopasowanych do przyłącza 3".

Zawartość zestawu

Motopompa spalinowa KD771, zestaw kluczy do obsługi, komplet opasek i końcówek, kosz ssawny, instrukcja obsługi w języku polskim.