

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/motyka-dwupalakowa-prostokatna-170mm-35777-flo-p-49966.html>

## motyka dwupałkowa prostokątna 170mm 35777 FLO

Cena brutto	<b>29,40 zł</b>
Cena netto	<b>23,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>35777</b>
Kod producenta	<b>35777</b>
Kod EAN	<b>5906083357770</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Motyka dwupałkowa prostokątna 170mm FLO 35777

Motyka dwupałkowa z prostokątną częścią roboczą ze stali lakierowanej o szerokości 170 mm. Narzędzie ręczne przeznaczone do spulchniania gleby, pielenia oraz tworzenia rowków w ogrodach i na działkach.

Szerokość robocza **170 mm**

Długość całkowita **115 cm**

Materiał części roboczej **Stal lakierowana**

Materiał trzonka **Drewno**

### Charakterystyka motyki dwupałkowej prostokątnej

#### Konstrukcja dwupałkowa

Dwa pałki łączące część roboczą z trzonkiem zwiększają stabilność i wytrzymałość mechaniczną narzędzia podczas pracy w twardej glebie. Konstrukcja ta eliminuje ryzyko poluzowania się głowicy w trakcie intensywnego użytkowania.

### Prostokątna część robocza 170 mm

Szerokość 170 mm zapewnia optymalny kompromis między wydajnością pracy a manewrowością. Prostokątny kształt umożliwia równomierne spulchnianie gleby i precyzyjne tworzenie rowków o stałej szerokości.

### Stalowa głowica z powłoką lakierniczą

Część robocza wykonana ze stali pokrytej czarnym lakierem zapewnia ochronę przed korozją podczas pracy w wilgotnej glebie. Powłoka lakiernicza wydłuża żywotność narzędzia i ułatwia czyszczenie po użyciu.

### Drewniany trzonek 115 cm

Trzonek z twardego drewna o długości 115 cm umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej, redukując obciążenie kręgosłupa. Naturalne drewno zapewnia ergonomiczny chwyt i amortyzuje drgania podczas uderzania w glebę.

## Specyfikacja techniczna

Model	35777
Marka	FLO
Szerokość robocza	170 mm
Długość całkowita	115 cm
Materiał części roboczej	Stal
Wykończenie części roboczej	Lakierowana (czarna)
Materiał trzonka	Drewno twarde
Typ trzonka	P (prosty)
Konstrukcja mocowania	Dwupałkowa
Trzonek w zestawie	Tak

## Zastosowanie motyki prostokątnej

- Spulchnianie gleby w ogrodach warzywnych i kwiatowych
- Pielenie chwastów między rzędami upraw
- Tworzenie rowków pod wysiew nasion
- Mieszanie kompostu z wierzchnią warstwą gleby
- Wyrównywanie powierzchni grządek
- Rozbijanie zbrylonych grudek ziemi
- Prace porządkowe na działkach i w przydomowych ogrodach
- Przygotowanie podłoża pod zakładanie trawników

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Prawidłowa technika pracy**

Podczas pracy motykę należy trzymać obiema rękami, wykonując ruchy od siebie. Część robocza powinna wchodzić w glebę pod kątem około 30-45 stopni. Unikać zbyt głębokiego zagłębiania w twardym gruncie, co mogłoby spowodować uszkodzenie trzonka.

### **Konserwacja po użyciu**

Po każdym użyciu należy oczyścić część roboczą z resztek ziemi i wilgoci. Okresowo warto sprawdzać mocowanie pałaków i w razie potrzeby dokręcić połączenia. Trzonek drewniany można zabezpieczyć olejem lnianym, co zapobiegnie wysychaniu i pękaniu drewna.

### **Przechowywanie**

Narzędzie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w pozycji wiszącej lub opartej częścią roboczą do góry. Unikać długotrwałego kontaktu z wilgotną powierzchnią, co mogłoby prowadzić do korozji stalowych elementów mimo powłoki ochronnej.