

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/motyka-lopotka-pazurki-dl-100cm-g66522-geko-p-34113.html>

Motyka łopotka - pazurki dł. 100cm G66522 GEKO

Cena brutto	24,04 zł
Cena netto	19,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66522
Kod producenta	G66522
Kod EAN	5901477172274
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Motyka łopotka - pazurki dł. 100cm G66522 GEKO

Wielofunkcyjne narzędzie ogrodnicze łączące funkcje motyki, łopatki i pazurków w jednej konstrukcji. Długość uchwytu 100 cm zapewnia ergonomiczną pozycję pracy bez nadmiernego pochylania się.

Długość całkowita 100 cm
Materiał głowicy Stal
Typ narzędzia Motyka 3w1
Model G66522

Charakterystyka

Wielofunkcyjna głowica stalowa

Konstrukcja łącząca ostrze motyki, element łopatki oraz pazurki umożliwia wykonywanie różnych prac ogrodowych bez konieczności zmiany narzędzia. Stal zapewnia odporność na deformacje podczas pracy w twardym gruncie.

Długość 100 cm

Uchwyt o tej długości pozwala pracować w pozycji wyprostowanej, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas dłuższych prac. Szczególnie istotne przy spulchnianiu większych powierzchni lub pieleniu wzdłuż grządek.

Pazurki do spulchniania

Zęby pazurków penetrują glebę, rozbijając zbrylenia i napowietrzając warstwę uprawną. Funkcja przydatna po deszczu, gdy powierzchnia gruntu tworzy skorupę utrudniającą wegetację roślin.

Element łopatki

Płaska część narzędzia umożliwia przekopywanie, przesypanie kompostu czy formowanie rowków pod wysiew. Uniwersalne zastosowanie przy różnych pracach porządkowych w ogrodzie.

Specyfikacja techniczna

Model	G66522
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Motyka łopatka - pazurki (3 w 1)
Długość całkowita	100 cm
Materiał głowicy	Stal
Przeznaczenie	Prace ogrodnicze, uprawowe, pielęgnacyjne

Zastosowanie

- Spulchnianie gleby wokół roślin uprawnych i ozdobnych
- Usuwanie chwastów z powierzchni grządek i rabat
- Rozbijanie skorupy glebowej po deszczu lub podlewaniu
- Mieszanie nawozów organicznych z warstwą uprawną
- Formowanie rowków pod wysiew nasion warzyw
- Przekopywanie kompostu i materiału organicznego
- Pielęgnacja ścieżek ogrodowych i terenów międzyrzędzi
- Napowietrzanie gleby przed sadzeniem roślin

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdzić mocowanie głowicy do trzonka. Upewnić się, że wszystkie elementy są stabilnie połączone. W przypadku luźnego mocowania dokręcić odpowiednie elementy złączne.

Technika pracy

Przy spulchnianiu prowadzić narzędzie ruchem wahadłowym, zagłębiając pazurki na głębokość 3-5 cm. Funkcję motyki wykorzystywać do podcinania chwastów tuż pod powierzchnią gruntu. Elementem łopatką pracować przy przesypywaniu materiałów sypkich.

Konserwacja po pracy

Po zakończeniu pracy oczyścić głowicę z resztek ziemi i roślin. Elementy stalowe wytrzeć suchą szmatką. Okresowo sprawdzać stan ostrza i w razie potrzeby naostrzyć pilnikiem. Przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią.

Bezpieczeństwo użytkowania

Zachować ostrożność przy pracy w pobliżu systemów nawadniających i kabli ogrodowych. Nie używać nadmiernej siły, która mogłaby doprowadzić do uszkodzenia narzędzia. Podczas transportu zabezpieczyć ostre elementy głowicy.