

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/motyka-trapezowa-140mm-oprawiona-35774-flo-p-47471.html>

motyka trapezowa 140mm opraviona 35774 FLO

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35774
Kod producenta	35774
Kod EAN	5906083357749
Producent	Flo

Opis produktu

Motyka trapezowa 140 mm opraviona FLO 35774

Motyka ogrodnicza z szeroką częścią roboczą 140 mm, wykonana ze stali lakierowanej i wyposażona w drewniany trzonek o długości 115 cm. Narzędzie przeznaczone do spulchniania gleby, usuwania chwastów oraz przygotowywania gruntu pod uprawy.

Szerokość robocza 140 mm

Długość całkowita 115 cm

Materiał ostrza Stal lakierowana

Typ trzonka Drewniany P

Charakterystyka motyki trapezowej

Szerokość robocza 140 mm

Ostrze o szerokości 14 cm zapewnia efektywne pokrywanie powierzchni podczas pracy. Taka szerokość stanowi kompromis między manewrowością w wąskich przestrzeniach a wydajnością przy większych powierzchniach gruntu.

Stalowa część robocza

Ostrze wykonane ze stali z powłoką lakierowaną w kolorze czarnym. Lakierowanie zabezpiecza metal przed korozją i przedłuża żywotność narzędzia przy pracy w wilgotnym gruncie. Stal zachowuje ostrość i wytrzymuje mechaniczne obciążenia.

Drewniany trzonek 115 cm

Trzonek wykonany z twardego drewna o długości 115 cm umożliwia pracę w pozycji stojącej bez nadmiernego schylania się. Naturalne drewno absorbuje wibracje i zapewnia pewny chwyt podczas intensywnej pracy.

Konstrukcja oprawiona

Narzędzie dostarczane z zamontowanym trzonkiem typu P (standardowy trzonek prosty). Oprawienie oznacza fabryczne połączenie ostrza z trzonkiem, eliminujące konieczność samodzielnego montażu i gwarantujące stabilne połączenie elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	35774
Marka	FLO
Szerokość robocza	140 mm
Długość całkowita	115 cm
Materiał części roboczej	Stal
Wykończenie ostrza	Lakierowane (czarne)
Materiał trzonka	Drewno twarde
Typ trzonka	P (prosty)
Stan dostawy	Z zamontowanym trzonkiem

Zastosowanie motyki trapezowej

- Spulchnianie zwięzłej gleby przed sadzeniem roślin
- Usuwanie chwastów wraz z systemem korzeniowym
- Mieszanie nawozów i kompostu z wierzchnią warstwą gruntu
- Formowanie bruzd pod wysiew nasion
- Przygotowywanie grządek warzywnych i rabat kwiatowych
- Wyrównywanie powierzchni gleby po przekopaniu
- Przerwanie skorupy glebowej po deszczu
- Okopywanie rzędów upraw warzywnych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie ostrza do trzonka. Podczas pracy motykę prowadzi się ruchem ciągnącym w kierunku użytkownika, wykorzystując ciężar narzędzia. Należy unikać uderzania ostrzem w kamienie i twarde przeszkody, co może spowodować wyszczerbienia lub odkształcenia.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z resztek ziemi i roślin. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu powłoki lakierowanej i w razie potrzeby uzupełnianie ubytków farbą antykorozyjną. Trzonek drewniany można zabezpieczyć olejem lnianym dla zachowania elastyczności drewna.

Przechowywanie motyki w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego kontaktu z wilgocią, znacząco wydłuża żywotność narzędzia. Ostrze należy przechowywać w pozycji uniemożliwiającej przypadkowy kontakt z ostrą krawędzią roboczą.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy w ogrodzie warto rozważyć grabie do wyrównywania gruntu po motyczeniu, szpadel do głębszego przekopywania oraz osełkę do okresowego ostrzenia ostrza motyki.