

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-do-okien-ze-spryskiwaczem-67170-lund-p-14926.html>



## MYJKA DO OKIEN ZE SPRYSKIWACZEM 67170 LUND

Cena brutto	<b>14,46 zł</b>
Cena netto	<b>11,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>67170</b>
Kod producenta	<b>67170</b>
Kod EAN	<b>5906083048999</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Myjka do okien ze spryskiwaczem 67170 LUND

Urządzenie 3w1 łączące funkcję zbiornika na płyn myjący, nakładki z mikrofibry oraz ściągaczki do wody. Rozwiązanie dedykowane do mycia okien, lusterek, kabin prysznicowych oraz szyb samochodowych bez pozostawiania smugów i zacieków.

Pojemność zbiornika 250 ml

Wymiar nakładki 25 × 7 cm

Mocowanie mikrofibry Rzep

Kod produktu 67170

### Charakterystyka myjki do okien LUND 67170

#### Konstrukcja 3w1

Połączenie spryskiwacza, nakładki myjącej i ściągaczki w jednym narzędziu eliminuje potrzebę używania osobnych akcesoriów. Umożliwia wykonanie pełnego cyklu mycia – zwilżenie, czyszczenie i usunięcie wody – bez zmiany urządzenia.

#### Odkręcany zbiornik 250 ml

Pojemnik na płyn myjący można odłączyć od uchwytu w celu napełnienia lub wymiany środka czyszczącego. Pojemność 250 ml

wystarcza do umycia standardowego zestawu okien w mieszkaniu bez konieczności uzupełniania płynu w trakcie pracy.

### Dwustronna nakładka na rzep

Mikrofibra z jednej strony zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń, gumowa ściągaczka z drugiej strony zbiera wodę i płyn bez smug. System mocowania na rzep umożliwia szybkie zdejmowanie nakładki do prania oraz wymianę na nową po zużyciu.

### Ergonomiczny uchwyt

Kształt rączki dostosowany do anatomii dłoni zapewnia stabilny chwyt podczas pracy na wysokości oraz przy myciu dużych powierzchni. Zmniejsza zmęczenie ręki przy dłuższym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	67170
Producent	LUND
Kod EAN	5906083048999
Pojemność zbiornika	250 ml
Wymiar nakładki z mikrofibra	25 × 7 cm
System mocowania nakładki	Rzep (możliwość prania i wymiany)
Strona myjąca	Miękka mikrofibra
Strona ściągająca	Gumowa ściągaczka
Kompatybilny wkład wymienny	LUND 67171

## Zastosowanie myjki do okien

- Mycie okien w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Czyszczenie lusterek łazienkowych i korytarzowych
- Mycie kabin prysznicowych i drzwi szklanych
- Czyszczenie szyb samochodowych od wewnątrz
- Mycie przeszkleń na balkonach i tarasach
- Czyszczenie witryn sklepowych i przeszkleń biurowych
- Mycie okien w domkach letniskowych i na działkach
- Konserwacja przeszkleń w szklarniach i inspektach

### Jak prawidłowo używać myjki do okien ze spryskiwaczem

Napełnij zbiornik płynem do mycia okien lub wodą z dodatkiem detergentu. Spryskaj powierzchnię, następnie stroną z mikrofibra rozprowadź płyn, usuwając zabrudzenia ruchem w pionie lub poziomie. Odwróć nakładkę stroną ze ściągaczką i zbierz wodę, prowadząc narzędzie od góry do dołu lub z boku na bok. Po zakończeniu pracy zdejmij nakładkę i wypierz w temperaturze do 40°C

---

bez płukania w zmiękczaczu.

## Konserwacja i wymiana elementów

---

Nakładka z mikrofibry wymaga regularnego prania po każdym kilku zastosowaniach – zabrudzona mikrofibra traci właściwości czyszczące i może pozostawiać smugi. Nie używać płukania w zmiękczaczu, ponieważ zmniejsza ono zdolność mikrofibry do wchłaniania wody.

Zbiornik na płyn należy opróżnić po zakończeniu pracy, jeśli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu. Pozostawiony płyn może zagęścić się lub wydzielić osad, utrudniając spryskiwanie. W przypadku zużycia nakładki dostępny jest wkład wymienny LUND 67171, który montuje się na rzep bez użycia narzędzi.

### Produkty powiązane

Wkład wymienny LUND 67171 – zapasowa nakładka z mikrofibrą i ściągaczką, kompatybilna z myjką 67170. Płyny do mycia okien – środki czyszczące dedykowane do użytku w spryskiwaczach, dostępne w różnych pojemnościach.

...