

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-do-szyb-1-3-1-5-kpa-kd425-kraftdele-p-62754.html>

## Myjka do szyb 1,3 - 1,5 kPa KD425 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>90,75 zł</b>
Cena netto	<b>73,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD425</b>
Kod producenta	<b>KD425</b>
Kod EAN	<b>5903957006925</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Myjka do szyb KD425 — bezprzewodowe urządzenie ssące Kraft&Dele

KD425 to kompaktowa, akumulatorowa myjka do szyb z wbudowanym systemem ssania, która zbiera wodę bezpośrednio z czyszczonej powierzchni do szczelnego zbiornika. Eliminuje smugi i zacieki na oknach, lustrach oraz innych gładkich powierzchniach bez użycia ścierek i bez konieczności podłączenia do sieci podczas pracy.

Siła ssania 1,3–1,5 kPa

Zbiornik brudnej wody 250 ml

Czas pracy ok. 20 min

Waga ok. 1,1 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### Bezprzewodowe zasilanie akumulatorowe

Urządzenie pracuje na wbudowanym akumulatorze ładowanym przez złącze zasilające (wejście 100–240 V, 50/60 Hz). Brak kabla podczas pracy umożliwia swobodne poruszanie się między oknami bez konieczności szukania gniazdka w pobliżu. Pełne ładowanie

trwa 3-5 godzin i zapewnia ok. 20 minut ciągłej pracy.

### **Siła ssania 1,3-1,5 kPa**

Podciśnienie na poziomie 1,3-1,5 kPa wystarcza do skutecznego zbierania wody i roztworu czyszczącego z gładkich, nieprzepuszczalnych powierzchni. Zbierany płyn trafia do zbiornika o pojemności 250 ml, który można wyjąć jednym naciśnięciem przycisku i opróżnić lub umyć w zmywarce bądź pod bieżącą wodą.

### **Ergonomia i waga**

Masa urządzenia wynosi ok. 1,1 kg, a wymiary 19 × 12 × 33 cm pozwalają na pewny chwyt jedną ręką przez cały czas użytkowania. Kształt obudowy jest dopasowany do naturalnego ułożenia dłoni podczas prowadzenia myjki po powierzchni pionowej.

### **Kompletny zestaw do pracy**

W zestawie znajduje się nakładka czyszcząca, zbiornik na wodę oraz butelka z rozpylaczem. Rozpylacz służy do wstępnego nawilżenia powierzchni przed przejazdem myjką — taki dwuetapowy proces czyszczenia (nawilżenie + zebranie płynu) minimalizuje ryzyko powstawania smug.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD425
Zasilanie wejściowe	100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
Tryb pracy	Bezprzewodowy (akumulatorowy)
Siła ssania	1,3-1,5 kPa
Pojemność zbiornika brudnej wody	250 ml
Czas pracy po pełnym naładowaniu	ok. 20 minut
Czas ładowania	ok. 3-5 godzin
Waga	ok. 1,1 kg
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	19 × 12 × 33 cm
Zawartość zestawu	Myjka KD425, nakładka do czyszczenia szyb, zbiornik na wodę, butelka z rozpylaczem, instrukcja obsługi

## Zastosowanie

- Okna i szyby okienne w mieszkaniach i domach

- 
- Lustra łazienkowe i garderobiane
  - Szklane blaty stołów i mebli
  - Płytki ceramiczne na ścianach i podłogach
  - Kabiny prysznicowe i ścianki szklane
  - Szyby samochodowe (zewnętrzne)
  - Szklane fronty mebli kuchennych i AGD

### **Wskazówka dotycząca użytkowania**

Przed przejazdem myjką powierzchnię należy spryskać roztworem czyszczącym z dołączonej butelki z rozpylaczem. Myjkę prowadzi się poziomymi lub pionowymi pasami z lekkim dociskiem do szyby, tak aby gumowa listwa szczelnie przylegała do powierzchni i zapewniała skuteczne zbieranie płynu. Zbiornik brudnej wody warto opróżniać po każdej sesji czyszczenia.

### **Ładowanie i sygnalizacja stanu baterii**

---

Podczas ładowania dioda LED miga na czerwono, sygnalizując trwający proces. Po osiągnięciu pełnego naładowania dioda świeci stałym czerwonym światłem. Czas ładowania wynosi 3-5 godzin w zależności od stopnia rozładowania akumulatora. Jedno pełne naładowanie zapewnia ok. 20 minut ciągłej pracy — wystarczająco do umycia kilkunastu standardowych okien.