

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-warsztatowa-13l-kd424-kd424-kraftdele-p-62711.html>



Myjka warsztatowa 13L KD424 / KD424 / KRAFT&DELE

Cena brutto	251,00 zł
Cena netto	204,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD424
Kod producenta	KD424
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Myjka warsztatowa 13L KRAFT&DELE KD424 – kompaktowa myjka do czyszczenia części

Myjka warsztatowa 13L KD424 to praktyczne rozwiązanie do odtłuszczania i mycia elementów w warsztacie oraz przy pracach serwisowych. Pracuje w obiegu zamkniętym, a płyn jest podawany pod ciśnieniem przez pompę, co ułatwia dokładne doczyszczanie detali.

- Obieg zamknięty z poborem płynu z dna pojemnika
- Metalowa konstrukcja ze stali
- W zestawie pompa „gęsia szyja” z dyszą

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Obieg zamknięty:** Ekonomiczne mycie bez ciągłego dolewania płynu i wygodniejsza organizacja pracy przy czyszczeniu części.
- **Pompowanie pod ciśnieniem:** Strumień z dyszy pomaga usuwać brud z zakamarków, gwintów i przetłoczeń.
- **Stalowa obudowa:** Większa odporność na typowe warunki warsztatowe i częste użytkowanie.
- **Pompa „gęsia szyja” w zestawie:** Elastyczne prowadzenie dyszy ułatwia dotarcie do konkretnych miejsc bez przekładania elementu.

Najważniejsze dane techniczne

- Pompa obiegowa: 230V / 50HZ / 26W
- Pojemność: 13L
- Elastyczny wężyk: tak
- Długość przewodu elektrycznego: 145mm
- Materiał: Stal
- Wydajność pompy: 3,5l/min
- Max. temperatura: 35°C
- Wymiary: 44x33,5x23,5

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Myjka warsztatowa KRAFT&DELE KD424 dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się powtarzalne czyszczenie drobnych i średnich elementów oraz wygodne podawanie płynu z dyszy. To praktyczna myjka do czyszczenia części w warsztacie, garażu i przy serwisie urządzeń.

- Mycie i odtłuszczanie części warsztatowych oraz elementów mechanicznych
- Czyszczenie podzespołów przed montażem lub oceną zużycia
- Prace serwisowe w garażu i małym warsztacie

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stały obieg płynu

Płyn jest pobierany z dna pojemnika i podawany dalej przez pompę, co usprawnia mycie i utrzymuje porządek przy stanowisku.

Precyzyjne dozowanie strumienia

„Gęsia szyja” z dyszą pozwala kierować strumień dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, bez marnowania płynu.

Solidna stalowa konstrukcja

Myjka warsztatowa 13L KD424 jest wykonana ze stali, co wspiera trwałość podczas regularnych prac warsztatowych.

Podsumowanie

Myjka warsztatowa 13L KD424 / KRAFT&DELE KD424 to funkcjonalna myjka do czyszczenia części z obiegiem zamkniętym i pompą podającą płyn pod ciśnieniem. Jeśli szukasz kompaktowego stanowiska do odtłuszczania i mycia detali w warsztacie, model KD424 będzie pewnym, praktycznym wyborem.