

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/naboj-gazowy-220g-4-28-geko-g20076-p-21320.html>

Nabój gazowy 220g (4 28) GEKO G20076

Cena brutto	5,72 zł
Cena netto	4,65 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G20076
Kod producenta	G20076
Kod EAN	5906190200761
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nabój gazowy 220g GEKO G20076

Jednorazowy nabój gazowy z mieszanką propan-butan przeznaczony do zasilania turystycznych kuchenek gazowych. Uniwersalny gwint umożliwia montaż w większości popularnych palników.

Pojemność 220 g

Typ gwintu Resol 4/28

Przeznaczenie Kuchenki turystyczne

Charakterystyka techniczna

Pojemność 220 gramów

Standardowa pojemność zapewniająca około 2-3 godzin ciągłego palenia w zależności od mocy palnika. Wystarczająca na kilka dni użytkowania przy standardowym gotowaniu w warunkach turystycznych.

Gwint Resol 4/28

Uniwersalny standard gwintu stosowany w większości kuchenek turystycznych dostępnych na rynku europejskim. Gwint samozaskakujący z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym niekontrolowanemu wypływowi gazu.

Mieszanka propan-butan

Gaz skroplony o składzie dostosowanym do pracy w temperaturach od -5°C do $+40^{\circ}\text{C}$. Propan zapewnia zapłon w niższych temperaturach, butan odpowiada za stabilne spalanie.

Konstrukcja jednorazowa

Nabój nieprzeznaczony do ponownego napełniania. Po wykorzystaniu podlega utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów pod ciśnieniem. Przed wyrzuceniem należy upewnić się, że jest całkowicie opróżniony.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G20076
Pojemność netto	220 g
Typ gazu	Mieszanka propan-butan
Typ gwintu	Resol 4/28 (gwint samozaskakujący)
Zakres temperatur pracy	-5°C do $+40^{\circ}\text{C}$
Typ naboju	Jednorazowy (nienapełnialny)
Przeznaczenie	Turystyczne kuchenki gazowe

Zastosowanie

- Zasilanie turystycznych kuchenek gazowych podczas biwakowania
- Gotowanie w warunkach campingowych i na działkach rekreacyjnych
- Przygotowywanie posiłków podczas wycieczek górskich i pieszych
- Użytkowanie w kamperach i przyczepach kempingowych jako zapas
- Podgrzewanie wody i żywności w warunkach polowych
- Awaryjne źródło ciepła w sytuacjach kryzysowych

Kompatybilność z kuchenkami

Gwint Resol 4/28 pasuje do większości turystycznych palników jedno płomieniowych dostępnych w sklepach outdoorowych. Przed zakupem warto sprawdzić typ gwintu w instrukcji kuchenki – oznaczenie może występować jako "4/28", "Resol", "EN417" lub "screw-on cartridge". Naboje tego typu nie pasują do starszych systemów z gwintem CV (Campingaz) ani systemów bajonetowych.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan techniczny gwintu i uszczelki. Montaż naboju wykonuje się poprzez wkręcenie

go w gniazdo kuchenki zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu oporu – zawór automatycznie otwiera dopływ gazu. Demontaż możliwy jest tylko po całkowitym zużyciu zawartości i zamknięciu zaworu palnika.

Podczas użytkowania nabój należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła. Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40°C – przegrzanie może spowodować wzrost ciśnienia wewnętrznego. W niskich temperaturach (poniżej 0°C) wydajność palnika może być ograniczona ze względu na obniżone ciśnienie par gazu.

Utylizacja zużytego naboju

Pusty nabój należy traktować jako odpad niebezpieczny. Przed wyrzuceniem trzeba upewnić się, że jest całkowicie opróżniony – można to sprawdzić poprzez naciśnięcie zaworu w dobrze wentylowanym miejscu. Utylizacja odbywa się w punktach selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w kontenerach przeznaczonych na odpady pod ciśnieniem lub w metalowych opakowaniach po aerozolu.

Produkty powiązane

Do naboju gazowych warto rozważyć zakup: turystycznej kuchenki jednopłomieniowej z systemem wiatrochron, zapalniczki piezoelektrycznej odpornej na wilgoć, statywu stabilizującego dla większych naczyń oraz futerału transportowego zabezpieczającego gwint przed uszkodzeniem podczas transportu.