

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nadbudowa-wozka-narzedziowego-z-szafka-i-tablica-schmith-sch16s01009-p-59321.html>



Nadbudowa wózka narzędziowego z szafką i tablicą Schmith SCH16S01009

Cena brutto	1 115,81 zł
Cena netto	907,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH16S01009
Kod producenta	SCH16S01009
Kod EAN	5902004779553
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nadbudowa wózka narzędziowego z szafką i tablicą Schmith SCH16S01009

Rozbudowa funkcjonalna do wózków warsztatowych z trzema lub czterema szufladami. Konstrukcja łączy zamykaną szafkę z tablicą narzędziową, zapewniając dodatkową przestrzeń magazynową i organizację narzędzi w zasięgu ręki.

Wysokość całkowita 92 cm

Szerokość 67 cm

Grubość blachy 2 mm

Zamknięcie Na kluczyk

Charakterystyka konstrukcji

Konstrukcja zgrzewana

Elementy nośne połączone metodą zgrzewania zapewniają sztywność konstrukcji i stabilność pod obciążeniem. Eliminuje to ryzyko poluzowania się śrubowych połączeń w trakcie intensywnego użytkowania warsztatowego.

Blacha malowana proszkowo 2 mm

Grubość 2 mm gwarantuje odporność na odkształcenia przy codziennym użytkowaniu. Powłoka proszkowa zwiększa odporność na zarysowania, uderzenia mechaniczne oraz działanie rozpuszczalników i olejów warsztatowych.

Szafka zamykana na kluczyk

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do przechowywanych narzędzi i materiałów. Przydatne w warsztatach wielostanowiskowych, gdzie dostęp do wyposażenia musi być kontrolowany.

Tablica narzędziowa

Powierzchnia montażowa umożliwia zawieszenie często używanych narzędzi, co skraca czas ich wyszukiwania i zwiększa efektywność pracy. Narzędzia pozostają widoczne i dostępne bez konieczności otwierania szafki.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH16S01009
Producent	Schmith
Wysokość całkowita	92 cm
Szerokość całkowita	67 cm
Wysokość szafki	45 cm
Grubość blachy	2 mm
Materiał	Blacha stalowa malowana proszkowo
Typ połączeń	Zgrzewane elementy nośne
Zamknięcie	Zamek na kluczyk
Kompatybilność	Wózki warsztatowe z 3 lub 4 szufladami
Czas realizacji	Do 7 dni roboczych

Zastosowanie

- Rozbudowa wózków warsztatowych w warsztatach samochodowych
- Organizacja narzędzi w zakładach produkcyjnych
- Stanowiska serwisowe wymagające szybkiego dostępu do narzędzi
- Warsztaty wielostanowiskowe z kontrolą dostępu do wyposażenia
- Mobilne stanowiska naprawcze w halach przemysłowych
- Serwisy AGD i elektroniki wymagające przechowywania drobnych komponentów

Kompatybilność z wózkami

Przed zakupem należy sprawdzić szerokość blatu wózka warsztatowego. Nadbudowa o szerokości 67 cm jest przeznaczona do

wózków z trzema lub czterema szufladami standardowej szerokości. Montaż wymaga stabilnej powierzchni roboczej wózka oraz możliwości przymocowania konstrukcji do blatu.

Użytkowanie i konserwacja

Nadbudowa wymaga montażu na płaskiej powierzchni blatu wózka. Przed użytkowaniem należy sprawdzić stabilność połączenia i równomierne rozłożenie obciążenia. Tablica narzędziowa powinna być obciążana równomiernie, unikając koncentracji ciężkich narzędzi w jednym miejscu.

Czyszczenie powierzchni należy wykonywać środkami nieścierającymi, unikając substancji mogących uszkodzić powłokę proszkową. Mechanizm zamka wymaga okresowego smarowania, szczególnie w środowisku warsztatowym narażonym na zapylenie i wilgoć. Regularne sprawdzanie stabilności konstrukcji i dokręcanie elementów montażowych wydłuża żywotność nadbudowy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: wózki warsztatowe Schmith z 3 lub 4 szufladami, uchwyty i haki do tablicy narzędziowej, organizery do szafek warsztatowych, zamki dodatkowe do szafek narzędziowych.

...