

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-elektryczna-3-5kw-230v-kd11741-p-62353.html>



Nagrzewnica elektryczna 3,5kW 230V KD11741

Cena brutto	110,40 zł
Cena netto	89,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11741
Kod producenta	KD11741
Kod EAN	5903957003313
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica elektryczna 3,5 kW 230V — KRAFT&DELE KD11741

KD11741 to elektryczna nagrzewnica nadmuchowa o mocy 3500 W, przeznaczona do szybkiego ogrzewania pomieszczeń roboczych, warsztatów i garaży. Stalowa obudowa pokryta lakierem żaroodpornym oraz grzałka z kompozytu miedziano-stalowego zapewniają trwałość podczas intensywnej eksploatacji. Urządzenie waży 1,5 kg, co ułatwia przenoszenie między stanowiskami pracy.

Moc maksymalna 3500 W
Zasilanie 230 V / 13,04 A
Regulacja mocy 30 / 1500 / 3500 W
Waga 1,5 kg

Charakterystyka urządzenia

Grzałka miedziano-stalowa

Element grzejny wykonany z kompozytu miedzi i stali szlachetnej charakteryzuje się wysoką przewodnością cieplną. Miedź szybko

przejmuje energię elektryczną i oddaje ją do przepływającego powietrza, co skraca czas nagrzewania pomieszczenia w porównaniu z klasycznymi grzałkami drucikowymi.

Trójstopniowa regulacja mocy

Dostępne poziomy: 30 W (tryb wentylacji bez grzania), 1500 W (tryb pośredni) oraz 3500 W (pełna moc). Możliwość pracy na niższym poziomie pozwala dopasować pobór energii do aktualnych potrzeb i zmniejsza zużycie prądu w warunkach umiarkowanego chłodu.

Termostat i zabezpieczenie termiczne

Wbudowany termostat monitoruje temperaturę otoczenia i wyłącza element grzejny po osiągnięciu ustawionego poziomu. Dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza urządzenie w przypadku niedrożności przepływu powietrza, chroniąc grzałkę i obudowę przed uszkodzeniem.

Niezależna praca wentylatora

Silnik wentylatora działa niezależnie od elementu grzejnego. Po wyłączeniu grzania wentylator kontynuuje pracę, odprowadzając resztkowe ciepło z grzałki — wydłuża to żywotność urządzenia i pozwala korzystać z trybu cyrkulacji powietrza bez ogrzewania (tryb 30 W).

Wymagania instalacyjne

Nagrzewnica pobiera maksymalnie 13,04 A przy pełnej mocy 3500 W. Producent zaleca zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem 16 A. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy gniazdko i przewód zasilający w miejscu użytkowania są przystosowane do ciągłego obciążenia prądem powyżej 13 A. Standardowe gniazdka domowe (10 A) mogą być niewystarczające przy długotrwałej pracy na pełnej mocy.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	KRAFT&DELE / KD11741
Typ urządzenia	Nagrzewnica elektryczna nadmuchowa
Moc	3500 W (3,5 kW)

Zasilanie	230 V
Pobór prądu	13,04 A
Zalecany bezpiecznik	16 A
Regulacja mocy	30 W / 1500 W / 3500 W
Materiał grzałki	Kompozyt miedzi i stali szlachetnej
Obudowa	Blacha stalowa, lakier żaroodporny
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	234 x 130 x 284 mm
Waga	1,5 kg
Zabezpieczenia	Termostat, ochrona przed przegrzaniem
Funkcje dodatkowe	Tryb wentylacji bez grzania

Typowe zastosowania

- Ogrzewanie garaży i warsztatów mechanicznych
- Dogrzewanie pomieszczeń magazynowych i gospodarczych
- Suszenie tynków, farb i wylewek betonowych na budowie
- Ogrzewanie namiotów roboczych i tymczasowych stanowisk pracy
- Cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach bez potrzeby grzania (tryb 30 W)
- Szybkie dogrzewanie pomieszczeń przed rozpoczęciem pracy w niskich temperaturach

Użytkowanie i konserwacja

Nagrzewnicę należy ustawiać na stabilnym, niepalnym podłożu z zachowaniem minimalnych odległości od materiałów łatwopalnych — producent wskazuje szczegółowe wartości w instrukcji dołączonej do urządzenia. Kratka wlotowa powietrza wymaga regularnego czyszczenia z kurzu i zanieczyszczeń, ponieważ ich nagromadzenie ogranicza przepływ powietrza i może aktywować zabezpieczenie termiczne. Do czyszczenia obudowy stosować suchą lub lekko wilgotną ściereczkę — nie używać wody pod ciśnieniem ani środków chemicznych.

Zawartość opakowania

Nagrzewnica elektryczna KD11741, oryginalne opakowanie, instrukcja obsługi w języku polskim, dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT).