

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-elektryczna-farelka-3-5kw-230v-kd11728-p-61945.html>



Nagrzewnica elektryczna farelka 3,5kW 230V KD11728

Cena brutto	111,60 zł
Cena netto	90,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11728
Kod producenta	KD11728
Kod EAN	5903957000015
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica elektryczna 3,5 kW 230V – KRAFT&DELE KD11728

KD11728 to elektryczna nagrzewnica dmuchawa (farelka) o mocy 3500 W, przeznaczona do szybkiego ogrzewania pomieszczeń zamkniętych. Urządzenie nie wytwarza spalin ani pary wodnej, co umożliwia bezpieczną pracę w miejscach z ograniczoną wentylacją. Zasilanie ze standardowego gniazdka 230V eliminuje konieczność stosowania instalacji trójfazowej.

Moc grzewcza 3500 W (3,5 kW)
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Termostat wbudowany
Materiał obudowy stal nierdzewna

Charakterystyka urządzenia

Grzałka ze stali nierdzewnej

Element grzejny wykonany ze stali nierdzewnej cechuje się odpornością na korozję i wysoką temperaturę. Materiał zapewnia stabilną pracę w długich cyklach grzewczych i nie wymaga częstej wymiany.

Wbudowany termostat

Termostat pozwala utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu — nagrzewnica wyłącza grzanie po osiągnięciu ustawionego progu i ponownie je włącza przy spadku temperatury. Ogranicza to zużycie energii elektrycznej.

Wentylator wymuszający obieg powietrza

Wbudowany wentylator przepycha powietrze przez komorę grzewczą, co przyspiesza wymianę ciepła i skraca czas nagrzewania pomieszczenia w porównaniu z grzejnikami konwekcyjnymi bez wymuszonego obiegu.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Automatyczny wyłącznik termiczny odcina zasilanie grzałki w przypadku przekroczenia bezpiecznej temperatury pracy. Jest to istotne zabezpieczenie przy zasłoniętym wlocie powietrza lub awarii wentylatora.

Regulacja mocy i prosta obsługa

Dwa pokrętki umożliwiają niezależne ustawienie mocy grzewczej oraz temperatury docelowej. Rozwiązanie nie wymaga konfiguracji elektronicznej — obsługa jest możliwa bez instrukcji.

Kompaktowa budowa z uchwytem

Mała masa urządzenia oraz uchwyt transportowy umożliwiają przenoszenie nagrzewnicy między pomieszczeniami bez dodatkowych narzędzi. Kompaktowe wymiary pozwalają na przechowywanie w ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11728
Marka	KRAFT&DELE

Moc grzewcza	3500 W (3,5 kW)
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Rodzaj grzałki	stalowa (stal nierdzewna)
Termostat	wbudowany
Wentylator	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Emisja spalin	brak
Emisja pary wodnej	brak
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Obsługa	2 pokrętła
Gwarancja	12 miesięcy

Pobór prądu a instalacja elektryczna

Nagrzewnica o mocy 3500 W pobiera przy napięciu 230 V prąd rzędu ok. 15,2 A. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy obwód elektryczny w danym pomieszczeniu jest zabezpieczony bezpiecznikiem o wartości co najmniej 16 A oraz czy przewód zasilający i gniazdko są przystosowane do takiego obciążenia. Podłączenie do obwodu o niewystarczającej przepustowości może spowodować wyłączenie bezpiecznika lub uszkodzenie instalacji.

Zastosowanie

- Ogrzewanie garaży i warsztatów samochodowych
- Dogrzewanie hal produkcyjnych i magazynów
- Ogrzewanie szklarni i tuneli foliowych
- Osuszanie pomieszczeń po zalaniu lub remoncie
- Ogrzewanie pomieszczeń budowlanych w trakcie prac wykończeniowych
- Ogrzewanie namiotów i pawilonów eventowych
- Awaryjne dogrzewanie pomieszczeń biurowych lub usługowych
- Zastosowanie wszędzie tam, gdzie wykluczone jest użycie nagrzewnicy spalinowej

Brak spalin a bezpieczeństwo użytkowania w zamkniętych przestrzeniach

W przeciwieństwie do nagrzewnic gazowych i olejowych, urządzenia elektryczne nie spalają paliwa, przez co nie wytwarzają tlenku węgla ani innych produktów spalania. Dzięki temu mogą pracować w pomieszczeniach bez wymuszonej wentylacji — takich jak szczelne garaże czy magazyny — bez ryzyka zatrucia. Nie jest wymagane podłączenie do przewodu kominowego ani zapewnienie dodatkowego dopływu świeżego powietrza.