

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-elektryczna-promiennik-1500-w-z-oscylacja-4-tryby-pracy-pozycja-pionowapozioma-kd6503-kraftdele-p-67498.html>



Nagrzewnica elektryczna promiennik 1500 w z oscylacją, 4 tryby pracy, pozycja pionowa/pozioma KD6503 KRAFT&DELE

Cena brutto	159,46 zł
Cena netto	129,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD6503
Kod producenta	KD6503
Kod EAN	5903957023250
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica elektryczna promiennik 1500 W z oscylacją KD6503 KRAFT&DELE

KD6503 to przenośny promiennik elektryczny o mocy 1500 W, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń bez stałego systemu grzewczego. Urządzenie pracuje w czterech konfiguracjach, oferuje regulację mocy, funkcję oscylacji oraz możliwość ustawienia w pozycji pionowej lub poziomej — bez konieczności montażu.

Moc maksymalna 1500 W
Poziomy mocy 1000 W / 1500 W
Oscylacja Tak
Zasilanie 230 V

Charakterystyka urządzenia

Dwa poziomy mocy

Przełączanie między 1000 W a 1500 W pozwala dostosować intensywność ogrzewania do wielkości pomieszczenia i aktualnych warunków. Niższy bieg ogranicza zużycie energii podczas utrzymywania temperatury, wyższy skraca czas nagrzewania przestrzeni.

Funkcja oscylacji

Ruch obrotowy głowicy grzejnej rozprowadza ciepło na większą powierzchnię, ograniczając powstawanie stref o nierównomiernej temperaturze. Oscylację można wyłączyć, kierując strumień ciepła w konkretne miejsce — np. bezpośrednio na stanowisko pracy.

Praca pionowa i pozioma

Możliwość ustawienia urządzenia na podłodze (pozycja pionowa) lub na blacie i półce (pozycja pozioma) zwiększa elastyczność rozmieszczenia w różnych układach pomieszczeń. Nie wymaga żadnego stałego montażu.

Cztery tryby pracy

Kombinacja dwóch poziomów mocy z włączoną lub wyłączoną oscylacją daje cztery konfiguracje pracy. Umożliwia to precyzyjne dopasowanie urządzenia zarówno do szybkiego nagrzewania, jak i do cichego utrzymywania temperatury w pomieszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD6503
Marka	KRAFT&DELE
Typ	Promiennik elektryczny
Moc biegu I	1000 W
Moc biegu II	1500 W
Zasilanie	230 V
Oscylacja	Tak
Ruch obrotowy głowicy	Tak
Liczba trybów pracy	4
Pozycja pracy	Pionowa / pozioma

Typowe zastosowania

- Ogrzewanie garażu podczas prac serwisowych lub w sezonie zimowym
- Doraźne ogrzewanie warsztatu stolarskiego, metalowego lub rzemieślniczego
- Utrzymywanie temperatury w szklarni lub tunelu foliowym

-
- Ogrzewanie pomieszczeń gospodarczych i magazynów bez stałej instalacji grzewczej
 - Wspomaganie ogrzewania na budowie lub w tymczasowym zapleczu socjalnym
 - Ogrzewanie namiotu lub pawilonu handlowego w chłodniejszych miesiącach

Zawartość zestawu

Nagrzewnica elektryczna KD6503, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.