

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-indukcyjna-do-srub-kd5990-kd5990-kraftdele-p-63464.html>



NAGRZEWNICA INDUKCYJNA DO ŚRUB KD5990 / KD5990 / KRAFT&DELE

Cena brutto	1 045,00 zł
Cena netto	849,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5990
Kod producenta	KD5990
Kod EAN	5903957015798
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica indukcyjna do śrub KD5990 Kraft&Dele – szybkie podgrzewanie bez otwartego ognia

NAGRZEWNICA INDUKCYJNA DO ŚRUB KD5990 to kompaktowe urządzenie do precyzyjnego podgrzewania elementów metalowych, gdy liczy się czas i bezpieczeństwo pracy. Model KD5990 sprawdza się przy demontażu zabezpieczonych połączeń oraz pracach serwisowych w warsztacie i utrzymaniu ruchu.

- Moc 2000W do szybkiego nagrzewania
- Podgrzewanie bez płomienia, z mniejszym ryzykiem uszkodzeń otoczenia
- Zestaw z trzema cewkami 32 mm, 45 mm i 50 mm

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Nagrzewanie indukcyjne:** Pozwala pracować bez otwartego ognia, co ułatwia serwis w pobliżu przewodów, gum i tworzyw.
- **Moc 2000W:** Skraca czas przygotowania elementu do odkręcenia, dzięki czemu szybciej przechodzisz do właściwej naprawy.
- **Komfort w ciasnych miejscach:** Nagrzewnica indukcyjna KD5990 jest poręczna, co pomaga przy pracy przy układzie wydechowym, zawiasach czy osadzeniach.
- **Przemysłany zestaw:** Trzy cewki ułatwiają dopasowanie do typowych elementów i stabilne prowadzenie grzania.

Najważniejsze dane techniczne

- Zasilanie: 230V / 50Hz
- Moc: 2000W
- Waga: 1 kg
- Średnica cewki: 32,45,50 mm
- Maksymalna średnica nakrętki: do 20 mm
- Zalecenie: średnica cewki powinna być min. 10 mm większa od średnicy elementu grzanego
- Parametry grzania: śr. nakrętki 10-22 mm → temp. 300°C → czas 30-35 s
- Parametry grzania: śr. nakrętki 23-28 mm → temp. 300°C → czas 35-60 s
- Parametry grzania: śr. nakrętki 29-36 mm → temp. 300°C → czas 65-90 s
- Parametry grzania: śr. nakrętki 37-40 mm → temp. 300°C → czas 90-120 s

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Nagrzewnica indukcyjna do śrub KD5990 została zaprojektowana do sytuacji, w których standardowe odkręcanie kończy się urwaniem śruby lub uszkodzeniem elementów w pobliżu. Model KD5990 jest praktycznym wyborem do warsztatów, serwisów oraz działów utrzymania ruchu, gdy potrzebujesz kontrolowanego podgrzewania metalu.

- Demontaż skorodowanych śrub, nakrętek, prętów, profili, blach i zawiasów
- Serwisy samochodowe: sondy lambda, elementy układów wydechowych
- Konserwacja maszyn i urządzeń, prace w instalacjach hydraulicznych i ciepłownictwie

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Bezpieczniejsza praca bez płomienia

NAGRZEWNICA INDUKCYJNA DO ŚRUB KD5990 ogranicza ryzyko przypaleń i uszkodzeń wrażliwych elementów w otoczeniu połączenia.

Szybkie podgrzewanie tam, gdzie liczy się czas

Nagrzewnica indukcyjna Kraft&Dele KD5990 pozwala sprawniej odblokować zapieczone połączenia i skrócić przestoje w naprawie.

Mobilność i wygoda

Przy wadze 1 kg urządzenie łatwo przenieść między stanowiskami i używać w trudno dostępnych miejscach.

Podsumowanie

NAGRZEWNICA INDUKCYJNA DO ŚRUB KD5990 / KD5990 / KRAFT&DELE to praktyczne narzędzie dla osób, które regularnie walczą z zapieczonymi śrubami i elementami metalowymi. Jeśli potrzebujesz szybkiego podgrzewania bez otwartego ognia i chcesz pracować pewniej w warsztacie, model KD5990 będzie rozsądnym wyborem.