

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-olejowa-13kw-25l-kd5963-kraftdele-p-67283.html>BRAK
ZDJĘCIA

Nagrzewnica olejowa 13kW 25L KD5963 KRAFT&DELE

Cena brutto	3 880,10 zł
Cena netto	3 154,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5963
Kod producenta	KD5963
Kod EAN	5903957021911
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa 13kW 25L KD5963

Nagrzewnica olejowa KD5963 marki Kraft&Dele to urządzenie grzewcze na olej opałowy, wykorzystujące technologię promieniowania dalekiej podczerwieni. Przeznaczona do ogrzewania dużych, nieogrzewanych przestrzeni — hal produkcyjnych, warsztatów, magazynów i garaży — o powierzchni do 200 m². Zużycie paliwa na poziomie 1,03 l/h przy mocy 13 kW pozwala efektywnie zarządzać kosztami ogrzewania.

Moc grzewcza 13 kW

Pojemność zbiornika 25 litrów

Powierzchnia grzania 150-200 m²

Zużycie paliwa 1,03 l/h

Charakterystyka urządzenia

Promieniowanie dalekiej podczerwieni

Ciepło przekazywane jest bezpośrednio na ogrzewane powierzchnie i obiekty, a nie przez cyrkulację powietrza. Oznacza to mniejsze straty ciepła przy otwartych bramach lub słabo izolowanych ścianach — typowe warunki w halach i warsztatach.

Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania

Panel LCD pokazuje aktualną temperaturę, poziom paliwa w zbiorniku (trzy poziomy kolorystyczne) oraz kody błędów. Pilot umożliwia obsługę urządzenia bez konieczności podchodzenia do nagrzewnicy — przydatne przy pracy w dużej przestrzeni.

Zbiornik 25 litrów

Przy zużyciu 1,03 l/h zbiornik zapewnia ponad 24 godziny ciągłej pracy bez uzupełniania paliwa. Zmniejsza to konieczność częstego tankowania podczas dłuższych sesji grzewczych.

System zabezpieczeń

Urządzenie wyposażono w: kontrolę zapłonu i spalania, zabezpieczenie przed przegrzaniem, czujnik wykrywania niedoboru paliwa, zabezpieczenie przed przewróceniem oraz monitoring czujnika temperatury. Każde z tych zabezpieczeń działa niezależnie, ograniczając ryzyko awarii lub zagrożenia pożarowego.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5963
Moc grzewcza	13 kW
Napięcie zasilania	220 V / 50 Hz
Pojemność zbiornika paliwa	25 L
Zużycie paliwa	1,03 l/h
Zalecana powierzchnia grzania	150-200 m ²
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	980 x 325 x 970 mm
Sterowanie	Panel LCD + pilot zdalnego sterowania
Typ ogrzewania	Promieniowanie dalekiej podczerwieni
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem, przewróceniem, niedoborem paliwa, kontrola zapłonu i spalania

Typowe zastosowania

- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
- Hale produkcyjne i montażowe
- Magazyny i pomieszczenia gospodarcze
- Garaże wielostanowiskowe

-
- Namioty i tymczasowe konstrukcje budowlane
 - Obiekty rolnicze — stodoły, chlewnie, obory
 - Place budowy — ogrzewanie tymczasowe w sezonie zimowym

Na jaki olej pracuje nagrzewnica KD5963?

Nagrzewnica olejowa tego typu jest przeznaczona do pracy na oleju opałowym (olej napędowy grzewczy). Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu potwierdzenia zalecanego rodzaju paliwa oraz prawidłowego ustawienia urządzenia w przestrzeni roboczej — minimalne odległości od ścian i materiałów palnych są określone przez producenta.

Zawartość zestawu

- Nagrzewnica olejowa KD5963
- Pilot do zdalnego sterowania
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim