

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-olejowa-30kw-kd5961-kraftdele-p-67285.html>

NAGRZEWNICA OLEJOWA 30kW KD5961 KRAFT&DELE

Cena brutto	832,60 zł
Cena netto	676,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5961
Kod producenta	KD5961
Kod EAN	5903957019147
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa 30 kW KRAFT&DELE KD5961

KD5961 to nagrzewnica olejowa z bezpośrednim ogrzewaniem powietrza, przeznaczona do szybkiego podnoszenia temperatury w dużych, nieogrzewanych przestrzeniach. Wymuszona cyrkulacja powietrza przez wentylator elektryczny oraz wbudowany termostat pozwalają utrzymać stabilną temperaturę przy kontrolowanym zużyciu paliwa.

Moc grzewcza 30 kW

Wydatek powietrza 520 m³/h

Pojemność zbiornika 18 L

Zużycie oleju maks. 1,6 kg/h

Charakterystyka urządzenia

Bezpośrednie ogrzewanie powietrza

Spaliny i ciepło trafiają bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia. Taki system zapewnia natychmiastowy wzrost temperatury bez strat energii na wymiennik ciepła, jednak wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji podczas pracy.

Wentylator z wymuszonym obiegiem

Silnik elektryczny napędza wentylator tłoczący 520 m³ powietrza na godzinę. Intensywny strumień powietrza skraca czas nagrzewania pomieszczenia i ogranicza powstawanie stref zimnego powietrza przy podłodze.

Zabezpieczenie elektromagnetyczne

Układ reaguje na trzy stany awaryjne: zanik płomienia, przerwa w zasilaniu elektrycznym oraz przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy. W każdym z tych przypadków urządzenie wyłącza się automatycznie, zapobiegając niekontrolowanemu wypływowi paliwa.

Termostat i zbiornik 18 L

Wbudowany termostat wyłącza palnik po osiągnięciu zadanej temperatury i ponownie go uruchamia przy jej spadku. Zbiornik o pojemności 18 L przy maksymalnym zużyciu 1,6 kg/h zapewnia ponad 10 godzin pracy bez uzupełniania paliwa.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5961
Moc grzewcza	30 kW
Zasilanie elektryczne	220 V / 50 Hz
Maksymalne zużycie oleju	1,6 kg/h
Wydatek ciepłego powietrza	520 m ³ /h
Pojemność zbiornika paliwa	18 L
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	880 x 365 x 490 mm
Waga brutto	21,3 kg

Typowe zastosowania

- Hale produkcyjne i magazynowe
- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
- Place budowy i obiekty tymczasowe
- Namioty i pawilony eventowe
- Garaże wielostanowiskowe
- Szklarnie i tunele foliowe
- Suszarnie materiałów budowlanych

-
- Ogrzewanie interwencyjne przy awarii instalacji stałej

Użytkowanie i konserwacja

Nagrzewnica KD5961 przystosowana jest do pracy na oleju opałowym lub napędowym (oleju napędowym). Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że zbiornik jest napełniony, a urządzenie ustawione na stabilnym, poziomym podłożu z zachowaniem bezpiecznych odległości od materiałów łatwopalnych zgodnie z instrukcją producenta.

Wentylacja pomieszczenia

Nagrzewnica z bezpośrednim spalaniem wymaga stałego dopływu świeżego powietrza. W szczelnie zamkniętych pomieszczeniach konieczne jest zapewnienie wentylacji nawiewno-wywiewnej, aby utrzymać właściwy poziom tlenu i odprowadzić produkty spalania.

Stalowa konstrukcja obudowy odporna jest na warunki typowe dla placów budowy i hal przemysłowych. Po zakończeniu sezonu grzewczego zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa, oczyszczenie dyszy palnika oraz sprawdzenie stanu przewodów paliwowych. Duże koła transportowe i uchwyt umożliwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym podłożu bez konieczności jego podnoszenia.

Zawartość opakowania

Nagrzewnica olejowa KD5961 • Instrukcja obsługi w języku polskim • Oryginalne opakowanie