

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-olejowa-60kw-termostat-kd11712-p-60994.html>



# Nagrzewnica olejowa 60KW termostat KD11712

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 865,80 zł                               |
| Cena netto       | 703,90 zł                               |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD11712                                 |
| Kod producenta   | KD11712                                 |
| Kod EAN          | 5903175331298                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Nagrzewnica olejowa 60 kW z termostatem – KRAFT&DELE KD11712

KD11712 to nagrzewnica olejowa zasilana olejem napędowym (ON/diesel), przeznaczona do ogrzewania dużych przestrzeni przemysłowych i gospodarczych. Moc 60 kW oraz wydatek powietrza 1100 m³/h pozwalają na szybkie wyrównanie temperatury w obiektach o znacznej kubaturze. Wbudowany cyfrowy termostat umożliwia automatyczne sterowanie pracą urządzenia bez konieczności stałego nadzoru.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Moc grzewcza 60 kW                      |
| Wydatek powietrza 1100 m³/h             |
| Rodzaj paliwa Olej napędowy (ON/diesel) |
| Zasilanie 230 V / 50 Hz                 |

## Charakterystyka urządzenia

### Moc 60 kW i przepływ 1100 m³/h

Moc cieplna 60 kW w połączeniu z wydatkiem powietrza 1100 m³/h umożliwia ogrzanie hal i magazynów o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych w relatywnie krótkim czasie. Wysoki przepływ powietrza zapewnia równomierne rozprzodzenie ciepła po

całej przestrzeni, bez powstawania stref o znacząco różnych temperaturach.

Cyfrowy termostat i automatyczna praca

Wbudowany termostat z cyfrowym wyświetlaczem LCD pozwala na ustawienie docelowej temperatury otoczenia. Nagrzewnica samoczynnie włącza się i wyłącza w zależności od aktualnych warunków, co ogranicza zużycie paliwa i eliminuje konieczność ręcznego sterowania urządzeniem podczas pracy.

Pojemny zbiornik paliwa

Zbiornik o odpowiedniej pojemności, przy maksymalnym zużyciu paliwa wynoszącym 4,0 kg/h, zapewnia długi czas nieprzerwanej pracy. Ogranicza to częstotliwość uzupełniania paliwa, co jest istotne przy wielogodzinnym ogrzewaniu obiektów przemysłowych lub rolniczych.

Mobilny stelaż z kołami

Konstrukcja nagrzewnicy oparta na stalowym stelażu wyposażonym w koła umożliwia swobodne przemieszczanie urządzenia o wadze 27 kg bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu. Pozwala to na elastyczne ustawianie nagrzewnicy w zależności od aktualnych potrzeb i rozkładu przestrzeni w obiekcie.

Specyfikacja techniczna

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Marka                        | KRAFT&DELE                            |
| Model                        | KD11712                               |
| Typ                          | Nagrzewnica olejowa                   |
| Moc grzewcza                 | 60 kW                                 |
| Wydatek powietrza            | 1100 m³/h                             |
| Rodzaj paliwa                | Olej napędowy (ON / diesel)           |
| Maks. zużycie paliwa         | 4,0 kg/h                              |
| Zasilanie                    | 230 V / 50 Hz                         |
| Waga                         | 27 kg                                 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1045 x 465 x 570 mm                   |
| Sterowanie                   | Cyfrowy termostat z wyświetlaczem LCD |

Typowe zastosowania

- 
- Hale produkcyjne i przemysłowe
  - Magazyny i centra logistyczne
  - Warsztaty samochodowe i mechaniczne
  - Budynki gospodarcze i rolnicze
  - Obiekty hodowlane (chlewnie, kurniki, obory)
  - Namioty i pawilony wystawiennicze
  - Place budowy – ogrzewanie tymczasowe
  - Duże garaże i wiaty

### **Warunki użytkowania i bezpieczeństwo**

Nagrzewnica olejowa KD11712 jest urządzeniem przeznaczonym wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach z zapewnionym odpowiednim dopływem powietrza i wentylacją. Produkty spalania oleju napędowego są odprowadzane bezpośrednio do ogrzewanej przestrzeni (typ bezprzewodowy), dlatego urządzenie nie nadaje się do użytku w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji ani w przestrzeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi bez zapewnienia wymiany powietrza. Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną w języku polskim.

### **Zawartość zestawu**

Nagrzewnica olejowa KD11712, oryginalne opakowanie, instrukcja obsługi w języku polskim, paragon lub faktura VAT.