

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-olejowa-9kw-kd5966-p-67501.html>



Nagrzewnica olejowa 9kW KD5966

Cena brutto	317,40 zł
Cena netto	258,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5966
Kod producenta	KD5966
Kod EAN	5903957023465
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa postojowa 9kW KD5966

KD5966 to nagrzewnica olejowa z wewnętrzną komorą spalania, przeznaczona do ogrzewania zamkniętych przestrzeni roboczych — garaży, warsztatów i hal. Metalowa obudowa, panel sterowania LCD z pilotem oraz komplet rur nawiewowych umożliwiają elastyczny montaż i kierowanie ciepła w wybrane miejsce.

Moc grzewcza **9 kW**

Typ **Nagrzewnica olejowa**

Komora spalania **Wewnętrzna**

Sterowanie **Panel LCD + pilot**

Charakterystyka urządzenia

Wewnętrzna komora spalania

Spaliny pozostają wewnątrz obiegu urządzenia i są odprowadzane przez dedykowany przewód — nie dostają się bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia. To kluczowy wymóg przy eksploatacji w zamkniętych przestrzeniach roboczych.

Panel sterowania LCD z pilotem

Wyświetlacz LCD prezentuje aktualny status pracy i czas działania. Pilot umożliwia zmianę ustawień i wyłączenie urządzenia bez konieczności podchodzenia do nagrzewnicy — przydatne w większych pomieszczeniach lub przy pracy na stanowisku.

System rur nawiewowych

Wylot powietrza z przodu urządzenia umożliwia podłączenie dołączonych rur — metalowej elastycznej oraz prostych w dwóch rozmiarach. Pozwala to skierować strumień ciepłego powietrza dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, np. pod pojazd lub w konkretny kąt pomieszczenia.

Mobilność i montaż

Uchwyt transportowy ułatwia przenoszenie nagrzewnicy między stanowiskami. Stabilne nogi umożliwiają zarówno swobodne ustawienie na podłodze, jak i trwały montaż do podłoża — co ma znaczenie przy stałym stanowisku pracy.

Tłumik hałasu

Dołączony tłumik redukuje poziom hałasu generowanego przez pracujące urządzenie. Ma to praktyczne znaczenie przy wielogodzinnej pracy w pomieszczeniu zamkniętym lub w środowiskach wymagających ograniczenia hałasu tła.

Metalowa obudowa

Obudowa wykonana z metalu zwiększa odporność mechaniczną urządzenia w warunkach warsztatowych, gdzie ryzyko przypadkowych uderzeń lub kontaktu z narzędziami jest wyższe niż w środowiskach domowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5966
Typ urządzenia	Nagrzewnica olejowa postojowa

Moc grzewcza	9 kW
Komora spalania	Wewnętrzna
Materiał obudowy	Metal
Panel sterowania	LCD z przyciskami funkcyjnymi
Pilot zdalnego sterowania	Tak (w zestawie)
Tłumik	Tak (w zestawie)
Uchwyt transportowy	Tak
Możliwość montażu do podłoża	Tak
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość zestawu

- Nagrzewnica olejowa KD5966
- Pilot sterowania
- Rura metalowa elastyczna
- 2 rozmiary rur nawiewowych (prostych)
- Tłumik
- Adapter średnicy
- Elementy montażowe
- Przewody zasilające
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Typowe zastosowania

- Ogrzewanie garaży jedno- i wielostanowiskowych
- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
- Hale produkcyjne i magazyny o małej kubaturze
- Pomieszczenia gospodarcze i budynki inwentarskie
- Stanowiska robocze wymagające ogrzewania punktowego
- Ogrzewanie sezonowe — jesień i wiosna, gdy centralne ogrzewanie nie pracuje
- Przestrzeń budowlana w trakcie wykańczania (przy zapewnieniu wentylacji)

Uwaga dotycząca eksploatacji

Nagrzewnice olejowe z wewnętrzną komorą spalania wymagają podłączenia przewodu odprowadzającego spaliny na zewnątrz pomieszczenia. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zapewnić odpowiednią wentylację zgodnie z zaleceniami producenta.