



Nakolanniki 74604 VOREL

Cena brutto	21,25 zł
Cena netto	17,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74604
Kod producenta	74604
Kod EAN	5906083057991
Producent	Vorel

Opis produktu

Nakolanniki ochronne VOREL 74604

Nakolanniki ochronne przeznaczone do prac budowlanych, remontowych i ogrodniczych. Model 74604 wykonany z wzmocnionej tkaniny poliestrowej OXFORD 600D z elastycznym systemem mocowania.

Materiał korpusu OXFORD 600D

Marka VOREL

System mocowania Elastyczna taśma z klamrą

Model 74604

Charakterystyka techniczna nakolanników

Tkanka OXFORD 600D

Oznaczenie 600D określa gęstość splotu włókien poliestrowych (600 denier), co przekłada się na zwiększoną odporność na przetarcia mechaniczne. Materiał ten charakteryzuje się strukturą zapewniającą trwałość podczas kontaktu z szorstkimi powierzchniami roboczymi, takimi jak beton czy płytki ceramiczne.

Wzmocnienie przedniej części

Dodatkowa warstwa ochronna w strefie kontaktu z podłożem zwiększa absorpcję uderzeń i chroni przed ostrymi krawędziami materiałów budowlanych. Wzmocnienie redukuje nacisk punktowy na stawy kolanowe podczas długotrwałego klęczenia.

Elastyczny system mocowania

Taśma elastyczna z klamrą pozwala na dopasowanie nakolanników do obwodu nogi bez ograniczania krążenia krwi. System zapewnia stabilność podczas ruchów roboczych i zapobiega zsuwaniu się ochrony podczas pracy w różnych pozycjach.

Wyściółka wewnętrzna

Miękka warstwa amortyzująca zapewnia komfort termiczny i mechaniczny podczas wielogodzinnych prac. Wyściółka równomiernie rozkłada ciężar ciała na większą powierzchnię, zmniejszając zmęczenie stawów kolanowych.

Specyfikacja techniczna

Model	74604
Marka	VOREL
Materiał korpusu	Poliester OXFORD 600D
System mocowania	Elastyczna taśma z zapięciem klamrowym
Typ wyściółki	Miękka wyściółka amortyzująca
Wzmocnienie	Dodatkowa warstwa w przedniej części

Zastosowanie nakolanników ochronnych

- Układanie płytek ceramicznych i gresu na podłogach i ścianach
- Montaż paneli podłogowych i parkietu drewnianego
- Prace przy izolacji i ociepleniu na poziomie podłóg
- Wykańczanie powierzchni gipsowo-kartonowych w dolnych partiach ścian
- Prace ogrodnicze: sadzenie roślin, pielnie, układanie kostki brukowej
- Instalacje hydrauliczne i elektryczne wymagające pracy w pozycji klęczącej
- Konserwacja i naprawa maszyn w dolnych partiach urządzeń
- Czyszczenie i mycie powierzchni podłogowych

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie nakolanników

Przed rozpoczęciem pracy należy dopasować długość elastycznej taśmy tak, aby nakolanniki stabilnie trzymały się na nodze bez nadmiernego ucisku. Klamra powinna być zapięta w sposób umożliwiający swobodne ruchy przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed

zsuwaniem się ochrony.

Czyszczenie i przechowywanie

Tkanę OXFORD 600D można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Po zakończeniu prac nakolanniki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów mogących uszkodzić materiał. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność produktu.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan taśmy mocującej, klamry oraz integralność warstwy wzmacniającej. Uszkodzona wyściółka lub przetarta tkanka zewnętrzna mogą obniżyć skuteczność ochrony kolan i wymagają wymiany produktu.

...