

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakolanniki-ochronne-74601-vorel-p-6235.html>

Nakolanniki ochronne 74601 VOREL

Cena brutto	15,94 zł
Cena netto	12,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74601
Kod producenta	74601
Kod EAN	5906083746017
Producent	Vorel
Waga [g]	229
Zapięcie	regulowane
Kolor	żółto-czarny
Materiał	nylon
Kategoria ochrony	I
Tworzywo	1784
Jednostka	PAA

Opis produktu

Nakolanniki ochronne VOREL 74601

Nakolanniki ochronne marki VOREL zapewniają skuteczną ochronę kolan podczas prac budowlanych, remontowych i ogrodowych. Model 74601 wyposażono w wytrzymałą nakładkę z tworzywa sztucznego oraz zewnętrzną warstwę z materiału OXFORD 600D, co zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i przetarcia.

Materiał zewnętrzny Poliester OXFORD 600D

Nakładka ochronna Tworzywo sztuczne

System mocowania Dwie elastyczne taśmy

Model 74601

Charakterystyka nakolanników ochronnych

Materiał OXFORD 600D

Zewnętrzna warstwa wykonana z poliestrowego materiału OXFORD o gramaturze 600D charakteryzuje się zwiększoną odpornością na rozdarcia i ścieranie. Gęsty splot włókien zapewnia długotrwałą wytrzymałość podczas pracy na szorstkiej powierzchni.

Nakładka z tworzywa sztucznego

Sztywna nakładka chroni stawy kolanowe przed bezpośrednim kontaktem z twardym podłożem, ostrymi krawędziami i nierównościami. Rozkłada nacisk na większą powierzchnię, redukując obciążenie punktowe na kolana.

Izolacja termiczna i wodoodporność

Konstrukcja nakolanników zapobiega przenikaniu zimna z podłoża do kolan, co umożliwi pracę w niskich temperaturach. Warstwa zewnętrzna ogranicza wchłanianie wilgoci podczas pracy na mokrej powierzchni.

System mocowania

Dwie elastyczne taśmy z regulacją zapewniają stabilne dopasowanie do obwodu nogi. Rozmieszczenie pasków powyżej i poniżej kolana zapobiega zsuwaniu się nakolanników podczas klęczenia i zmiany pozycji.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	74601
Materiał zewnętrzny	Poliester OXFORD 600D
Materiał nakładki	Tworzywo sztuczne
System mocowania	Dwie elastyczne taśmy z regulacją
Ochrona przed wilgocią	Tak
Izolacja termiczna	Tak

Zastosowanie nakolanników ochronnych

- Układanie płytek ceramicznych i gresu na podłogach i ścianach
- Montaż paneli podłogowych, parkietu i wykładzin
- Prace brukarskie przy układaniu kostki i obrzeży
- Prace ogrodowe wymagające klękania przy pielęgnacji roślin
- Malowanie i szpachlowanie dolnych partii ścian
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne przy montażu listew przypodłogowych

-
- Prace remontowe przy renowacji podłóg i cokołów
 - Mechanika samochodowa przy pracy pod pojazdem

Właściwy dobór nakolanników ochronnych

Przy wyborze nakolanników należy zwrócić uwagę na rodzaj wykonywanej pracy. Dla prac na twardym betonie lub kamieniu kluczowa jest sztywna nakładka z tworzywa. Materiał OXFORD 600D sprawdza się przy kontakcie z szorstkimi powierzchniami. System mocowania powinien zapewniać stabilność bez nadmiernego ucisku, który ograniczałby krążenie krwi podczas długotrwałego klękania.

Konserwacja i użytkowanie

Nakolanniki ochronne należy regularnie czyścić z zanieczyszczeń, które mogą przyspieszać zużycie materiału. Po pracy na mokrej powierzchni zaleca się suszenie w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan taśm mocujących i szwów, aby zapewnić prawidłową funkcję ochronną.

Podczas zakładania nakolanników należy upewnić się, że nakładka z tworzywa znajduje się dokładnie na środku rzepki. Taśmy mocujące powinny być dopasowane na tyle, aby nakolannik nie zsuwał się, ale nie ograniczał przepływu krwi. Po zakończeniu pracy zaleca się zdejmowanie nakolanników, aby umożliwić swobodną cyrkulację w kończynach dolnych.

...