

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakolanniki-ochronne-74602-vorel-p-6262.html>

Nakolanniki ochronne 74602 VOREL

Cena brutto	22,57 zł
Cena netto	18,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74602
Kod producenta	74602
Kod EAN	5906083746024
Producent	Vorel
Waga [g]	264
Materiał	nylon
Kolor	szary
Jednostka	PAA
Tworzywo	1784.1788
Zapięcie	regulowannnne
Kategoria ochrony	I

Opis produktu

Nakolanniki ochronne VOREL 74602

Nakolanniki ochronne z wzmocnioną nakładką z tworzywa sztucznego, przeznaczone do prac wymagających długotrwałego klęczenia. Model 74602 wyposażono w podwójny system mocowania oraz materiał OXFORD 600D zapewniający odporność na ścieranie i wilgoć.

Materiał zewnętrzny Poliester OXFORD 600D

Nakładka ochronna Tworzywo sztuczne

System mocowania Dwie elastyczne taśmy

Model VOREL 74602

Charakterystyka nakolanników ochronnych

Materiał OXFORD 600D

Tkanina poliestrowa o gramaturze 600 denier charakteryzuje się zwiększoną odpornością na przetarcia i rozdarcia. Oznaczenie 600D wskazuje na gęstość splotu włókien, co przekłada się na wytrzymałość mechaniczną podczas pracy na szorstkich powierzchniach. Materiał zapewnia również podstawową ochronę przed wilgocią.

Nakładka z tworzywa sztucznego

Sztywna nakładka rozkłada nacisk na większą powierzchnię kolana, zmniejszając punktowe obciążenie stawu. Tworzywo sztuczne chroni przed kontaktem z ostrymi krawędziami, nierównościami podłoża oraz izoluje od zimna przy pracy na betonowych powierzchniach. Nakładka nie odkształca się pod wpływem nacisku ciała.

Podwójny system mocowania

Dwie niezależne elastyczne taśmy umożliwiają dopasowanie nakolanników do obwodu nogi powyżej i poniżej kolana. Taki układ zapobiega zsuwaniu się podczas ruchów oraz zapewnia stabilność bez nadmiernego ucisku. System sprawdza się przy pracach wymagających częstych zmian pozycji.

Pionowe przeszycia wzmacniające

Dodatkowe przeszycia w układzie pionowym zwiększają odporność materiału na rozdarcia w kierunku działania największych naprężeń. Wzmocnienia z tworzywa w przedniej części nakolannika chronią miejsca najbardziej narażone na ścieranie podczas pracy na kolanach.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 74602
Materiał zewnętrzny	Poliester OXFORD 600D
Materiał nakładki	Tworzywo sztuczne
System mocowania	Dwie elastyczne taśmy regulowane
Wzmocnienia	Tworzywo sztuczne z przodu, pionowe przeszycia
Producent	VOREL

Zastosowanie nakolanników ochronnych

- Układanie kostki brukowej i krawężników na powierzchniach utwardzonych
- Montaż paneli podłogowych i parkietów drewnianych
- Klejenie płytek ceramicznych i gresu na podłogach

-
- Prace wykończeniowe przy montażu listew przypodłogowych
 - Prace ogrodnicze przy sadzeniu roślin i pielęgnacji rabat
 - Malowanie i renowacja powierzchni wymagających pracy na kolanach
 - Prace hydrauliczne przy instalacjach podpodłogowych
 - Czyszczenie i konserwacja posadzek przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie nakolanników

Przed rozpoczęciem pracy należy wyregulować obie taśmy mocujące tak, aby nakolanniki przylegały do nogi bez nadmiernego ucisku. Prawidłowo założone nakolanniki nie powinny krępować ruchów ani ograniczać krążenia krwi. W przypadku odczuwania drętwienia należy poluzować mocowanie.

Czyszczenie i przechowywanie

Materiał OXFORD 600D można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed przechowywaniem nakolanniki należy wysuszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Nakładki z tworzywa można przemywać wodą. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność elastycznych taśm mocujących.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej ochrony podczas prac budowlanych warto rozważyć rękawice robocze odporne na ścieranie, ochraniacze łokci przy pracach w ciasnych przestrzeniach oraz maty piankowe jako alternatywę dla nakolanników przy stacjonarnych stanowiskach pracy.

...