

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakolanniki-ochronne-wkladki-74595-vorel-p-15817.html>

NAKOLANNIKI OCHRONNE -WKŁADKI 74595 VOREL

Cena brutto	12,01 zł
Cena netto	9,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74595
Kod producenta	74595
Kod EAN	5906083048579
Producent	Vorel

Opis produktu

Nakolanniki ochronne - wkładki Vorel 74595

Wkładki ochronne do spodni roboczych wykonane z pianki EVA, przeznaczone do pracy w pozycji klęczącej. Zapewniają ochronę stawów kolanowych przed uciskiem, zimnem i wilgocią podczas długotrwałych prac na twardych powierzchniach.

Materiał Pianka EVA
Typ montażu Wkładki do kieszeni
Model 74595
Producent Vorel

Charakterystyka nakolanników ochronnych

Pianka EVA jako materiał amortyzujący

Etylowy octan winylu (EVA) charakteryzuje się niską gęstością i elastycznością, co pozwala na skuteczne rozproszenie nacisku na stawy kolanowe. Materiał ten zachowuje właściwości amortyzujące w szerokim zakresie temperatur i nie wchłania wilgoci.

Ochrona przed uciskiem i urazami

Warstwa amortyzująca redukuje obciążenie stawów kolanowych podczas pracy na twardych powierzchniach takich jak beton, kamień czy płytki ceramiczne. Zapobiega powstawaniu otarć naskórka i zmniejsza ryzyko przewlekłych uszkodzeń chrząstki stawowej.

Izolacja termiczna i bariera wilgoci

Pianka EVA działa jako izolator termiczny, ograniczając przepływ ciepła między kolanami a zimnym podłożem. Struktura zamkniętokomórkowa materiału uniemożliwia wnikanie wilgoci z mokrych powierzchni roboczych.

System montażu w spodniach roboczych

Wkładki wsuwane są do dedykowanych kieszeni umieszczonych na wysokości kolan w spodniach roboczych. Rozwiązanie to zapewnia stabilne mocowanie bez konieczności stosowania pasków uciskowych i pozwala na szybkie wyjęcie wkładek po zakończeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	74595
Materiał wykonania	Pianka EVA (etylowy octan winylu)
Typ produktu	Wkładki ochronne do spodni roboczych
Sposób mocowania	Wsuwane w kieszenie nakolanników w spodniach
Zastosowanie	Ochrona kolan podczas pracy w pozycji klęczącej

Zastosowanie wkładek ochronnych

- Układanie płytek ceramicznych i gresu na podłogach i ścianach
- Montaż paneli podłogowych i wykładzin
- Prace murarskie i tynkarskie przy niskich elementach
- Pielęgnacja ogrodów i nasadzenia roślin
- Malowanie i tapetowanie dolnych partii ścian
- Naprawa i konserwacja pojazdów w pozycji klęczącej
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Prace porządkowe i sprzątanie powierzchni podłogowych

Kompatybilność ze spodniami roboczymi

Wkładki Vorel 74595 współpracują ze spodniami roboczymi wyposażonymi w kieszenie nakolanników. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane spodnie zawierają otwory wejściowe do kieszeni na wysokości kolan - zazwyczaj znajdują się one na zewnętrznej lub przedniej stronie nogawek.

Użytkowanie i konserwacja

Wkładki należy wsunąć do kieszeni nakolanników przed rozpoczęciem pracy, upewniając się o prawidłowym ułożeniu pianki na całej powierzchni kieszeni. Po zakończeniu pracy wkładki można wyjąć, co umożliwi pranie spodni bez konieczności demontażu ochrony.

Pianka EVA nie wymaga specjalnej konserwacji. W przypadku zabrudzenia wystarczy przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką. Materiał należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury, które mogą wpłynąć na elastyczność pianki.

Wkładki ochronne należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zużycia materiału. Spłaszczenie pianki powyżej 50% pierwotnej grubości oznacza utratę właściwości amortyzujących i konieczność wymiany wkładek na nowe.

Produkty powiązane

Do kompletu z wkładkami ochronnymi warto rozważyć zakup spodni roboczych z kieszeniami na nakolanniki, rękawic roboczych oraz ochraniaczy na łokcie dla prac wymagających oparcia o podłoże całym ciężarem ciała.

...