

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakolanniki-zelowe-yt-7460-yato-p-8536.html>

Nakolanniki żelowe / YT-7460 / YATO

Cena brutto	35,05 zł
Cena netto	28,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-7460
Kod producenta	YT-7460
Kod EAN	5906083974601
Producent	YATO
Jednostka	PAA
Materiał	nylon
Zapięcie	regulowane
Kolor	czarny
Waga [g]	741

Opis produktu

Nakolanniki żelowe YATO YT-7460

Ochroniacze kolan z żelowym wypełnieniem do prac wymagających długotrwałego klęczenia. Nakolanniki zapewniają ochronę przed naciskiem, wilgocią i zimnem podczas prac budowlanych, remontowych i ogrodniczych.

Typ wypełnienia **Żelowe**

Producent **YATO**

Model **YT-7460**

Przeznaczenie **Prace klęczne**

Charakterystyka nakolanników żelowych

Żelowa wkładka amortyzująca

Wypełnienie żelowe równomiernie rozkłada nacisk na kolana, redukując zmęczenie stawów i minimalizując ryzyko urazów podczas wielogodzinnej pracy w pozycji klęczącej. Żel dostosowuje się do kształtu kolana, zapewniając ergonomiczne podparcie.

Ochrona przed wilgocią i zimnem

Konstrukcja nakolanników stanowi barierę izolacyjną między kolaniem a podłożem. Zabezpiecza przed wychłodzeniem stawów podczas pracy na zimnych powierzchniach betonowych, kamiennych lub ceramicznych oraz przed wilgocią z mokrego gruntu.

Trwała konstrukcja

Materiały użyte do produkcji nakolanników charakteryzują się odpornością na ścieranie i mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymują kontakt z nierównymi, szorstkimi powierzchniami typowymi dla placów budowy i terenów zewnętrznych.

Uniwersalne zastosowanie

Nakolanniki sprawdzają się w różnych branżach wymagających pracy w pozycji klęczącej. Odpowiednie zarówno do zastosowań profesjonalnych na budowach, jak i do prac amatorskich podczas remontów czy pielęgnacji ogrodu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7460
Producent	YATO
Typ wypełnienia	Żelowe
Kategoria produktu	Ochroniacze kolan / nakolanniki robocze

Zastosowanie nakolanników

- Układanie płytek ceramicznych i glazury
- Prace dekarские na dachach płaskich
- Układanie kostki brukowej i kamienia
- Montaż paneli podłogowych
- Prace ogrodnicze przy pielenu i sadzeniu
- Malowanie i renowacja powierzchni przyściennych
- Montaż instalacji niskopoziomowych
- Prace wykończeniowe przy listwach i cokołach

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem

Należy sprawdzić stan nakolanników pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Upewnić się, że żelowa wkładka jest prawidłowo umieszczona i nie wykazuje śladów wycieku lub deformacji.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy nakolanniki należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń za pomocą wilgotnej szmatki. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów mogących uszkodzić powierzchnię. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co może przyspieszyć starzenie się materiału.

Wymiana ochraniaczy

Nakolanniki należy wymienić na nowe, gdy widoczne są mechaniczne uszkodzenia materiału, pęknięcia żelowej wkładki lub gdy stopień amortyzacji znacząco się zmniejszył. Uszkodzone ochraniacze nie zapewniają odpowiedniej ochrony kolan.

Produkty powiązane

Przy wyborze nakolanników warto rozważyć również inne elementy ochrony osobistej: rękawice robocze chroniące dłonie przed otarciami, ochraniacze kolan z paskami mocującymi do intensywniejszych zastosowań oraz maty piankowe do prac stacjonarnych w jednym miejscu.