

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/narzynka-hss-m6-x-1-0-mm-din-223-do-gwintow-zewnetrznych-g38350-geko-p-68068.html>



Narzynka HSS M6 x 1,0 mm DIN 223 do gwintów zewnętrznych G38350 GEKO

Cena brutto	6,80 zł
Cena netto	5,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38350
Kod producenta	G38350
Kod EAN	5901477187124
Producent	GEKO

Opis produktu

Narzynka HSS M6 x 1,0 mm DIN 223 — G38350 GEKO

Narzynka okrągła przeznaczona do ręcznego nacinania oraz regeneracji gwintów zewnętrznych metrycznych M6 o skoku 1,0 mm. Wykonana ze stali szybko tnącej HSS, spełnia wymagania normy DIN 223, która określa wymiary i tolerancje narzynek okrągłych stosowanych w oprawkach ręcznych.

Rozmiar gwintu M6 x 1,0 mm
Materiał Stal HSS
Norma DIN 223
Rodzaj gwintu Metryczny

Charakterystyka narzędzia

Stal szybko tnąca HSS

HSS (High Speed Steel) to stop charakteryzujący się wysoką twardością i odpornością na temperatury generowane podczas

skrawania. Dzięki temu krawędzie tnące zachowują ostrość przez długi czas eksploatacji, nawet przy obróbce stali konstrukcyjnej czy stopowej.

Zgodność z normą DIN 223

Norma DIN 223 określa wymiary zewnętrzne narzynki okrągłej — średnicę, grubość oraz rozmieszczenie otworów do mocowania w oprawce. Produkt spełniający tę normę jest kompatybilny ze standardowymi oprawkami do narzynek dostępnymi na rynku.

Otworki wiórowe

Konstrukcja narzynki obejmuje otworki wiórowe, które odprowadzają urobek powstający podczas nacinania gwintu. Skuteczne odprowadzanie wiórów zmniejsza ryzyko zakleszczenia narzędzia i poprawia jakość powierzchni gwintu.

Nacinanie i regeneracja gwintu

Narzędzie nadaje się zarówno do wykonania nowego gwintu na pręcie lub trzpieniu, jak i do odtworzenia uszkodzonego lub zaślepionego gwintu na istniejących elementach — np. śrubach z zatartym gwintem.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Narzynka okrągła do gwintów zewnętrznych
Rozmiar gwintu	M6
Skok gwintu	1,0 mm
Rodzaj gwintu	Metryczny
Materiał wykonania	Stal szybko tnąca HSS
Norma	DIN 223
Numer modelu	G38350
Producent	GEKO

Jak dobrać oprawkę do narzynki?

Narzynka M6 DIN 223 ma określoną średnicę zewnętrzną zgodną z normą. Przed zakupem oprawki należy sprawdzić, czy obsługuje ona narzędzia o tej średnicy — informacja ta jest podana w specyfikacji oprawki. Standardowe oprawki do narzynek ręcznych z regulowanymi śrubami mocującymi są kompatybilne z narzynkami DIN 223.

Zastosowanie

- Nacinanie gwintów zewnętrznych M6 na prętach stalowych
- Gwintowanie trzpieni i sworzni
- Regeneracja uszkodzonych lub zaślepionych gwintów na śrubach
- Prace ślusarskie i warsztatowe
- Naprawa elementów konstrukcji metalowych
- Produkcja i serwis maszyn oraz urządzeń
- Prace remontowe i montażowe w przemyśle