

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-12-kat-1-2-crv-11mm-geko-g12211-p-18958.html>

Nasadka 12-kąt. 1 2" CRV 11mm GEKO G12211

Cena brutto	3,10 zł
Cena netto	2,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G12211
Kod producenta	G12211
Kod EAN	5901477109256
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 12-kątna 1/2" CRV 11 mm GEKO G12211

Nasadka sześciokątna z profilem 12-kątnym, wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczona do grzechotek i kluczy udarowych z gniazdem 1/2 cala.

Rozmiar klucza **11 mm**

Gniazdo napędowe **1/2" (12,7 mm)**

Profil **12-kątny**

Materiał **CRV**

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie oraz zużycie mechaniczne. Materiał ten zachowuje parametry wytrzymałościowe nawet przy intensywnej pracy z narzędziami udarowymi.

Profil 12-kątny

Konstrukcja z dwunastoma krawędziami roboczymi zapewnia co 30 stopni możliwość zaczeputu, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Profil ten wymaga jednak dokładnego dopasowania do śruby ze względu na mniejszą powierzchnię styku niż w profilu 6-kątnym.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania zwiększa twardość powierzchni roboczej nasadki, jednocześnie zachowując elastyczność rdzenia. Zabieg ten wydłuża żywotność narzędzia i zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi roboczych.

Wykończenie chromowane matowe

Powłoka chromowa zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie. Matowe wykończenie redukuje odbłaski podczas pracy oraz zwiększa odporność na zarysowania w porównaniu z powierzchnią polerowaną.

Specyfikacja techniczna

Model	G12211
Rozmiar nasadki	11 mm
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Profil gniazda	Czworokątny
Profil nasadki	12-kątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Obróbka	Hartowanie cieplne

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub i nakrętek M11 w instalacjach hydraulicznych
- Prace serwisowe w motoryzacji przy elementach podwozia
- Obsługa złączy w instalacjach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace konserwacyjne maszyn i urządzeń
- Serwis sprzętu budowlanego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, udarowymi oraz przegubami z gniazdem 1/2 cala. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wymiar 11 mm odpowiada śrubie lub nakrętce – najczęściej dotyczy to gwintów metrycznych M11. W razie wątpliwości warto zweryfikować wymiary za pomocą suwmiarki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2", przedłużki nasadkowe oraz pozostałe nasadki z serii GEKO w rozmiarach od 10 mm do 32 mm, co pozwoli skompletować podstawowy zestaw do prac mechanicznych.