

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-12-kat-22mm-3-4-geko-g14122-p-19047.html>

Nasadka 12-kąt. 22mm 3 4" GEKO G14122

Cena brutto	10,82 zł
Cena netto	8,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G14122
Kod producenta	G14122
Kod EAN	5901477109867
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 12-kątna 22mm 3/4" GEKO G14122

Nasadka udarowa z gniazdem 3/4 cala przeznaczona do profesjonalnych kluczy pneumatycznych i ręcznych. Profil 12-kątny zapewnia lepszy rozkład sił i możliwość pracy w ograniczonej przestrzeni.

Rozmiar nasadki 22 mm

Gniazdo 3/4"

Profil 12-kątny

Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Materiał ten jest standardem w profesjonalnych narzędziach udarowych, zapewniając odporność na deformacje przy intensywnym użytkowaniu.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania zwiększa wytrzymałość struktury materiału. Właściwie przeprowadzona obróbka cieplna przedłuży żywotność nasadki nawet o 30-40% w porównaniu do narzędzi bez tego procesu.

Profil 12-kątny

Dodatkowe punkty styku z nakrętką redukują ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementu łączącego. Pozwala na pracę z obrotem co 30 stopni zamiast 60 stopni jak w profilu 6-kątnym, co ułatwia pracę w ciasnych miejscach.

Chromowane wykończenie

Warstwa chromu zabezpiecza przed korozją i ułatwia utrzymanie czystości. Polerowana powierzchnia redukuje tarcie i zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w trakcie pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G14122
Rozmiar nasadki	22 mm
Gniazdo napędowe	3/4" (19,05 mm)
Profil gniazda	Czworokątny
Profil nasadki	12-kątny (bi-hex)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, polerowane
Obróbka	Hartowanie cieplne
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół w pojazdach ciężarowych (śruby M14)
- Prace serwisowe w maszynach budowlanych i rolniczych
- Instalacje przemysłowe wymagające momentu dokręcania
- Obsługa połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych
- Prace warsztatowe z użyciem kluczy udarowych pneumatycznych
- Serwis pojazdów użytkowych i autobusów

Kompatybilność z napędem

Gniazdo 3/4 cala jest standardem w narzędziach do ciężkich zastosowań. Pasuje do grzechotek ręcznych, kluczy udarowych pneumatycznych oraz elektrycznych o tym samym rozmiarze napędu. Przed zakupem upewnij się, że posiadane narzędzie ma napęd 3/4" - w przeciwnym razie konieczne będzie użycie adaptera.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i oleju. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Przy intensywnym użyciu z kluczami udarowymi regularnie sprawdzaj stan gniazda napędowego – widoczne ślady zużycia mogą prowadzić do poluzowania połączenia z narzędziem.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są inne nasadki z serii GEKO 3/4" w rozmiarach dostosowanych do typowych śrub w branży automotive i przemysłowej. Warto rozważyć zestaw nasadek udarowych zamiast pojedynczych sztuk – zapewnia to lepszą wartość i kompletność wyposażenia warsztatowego.