

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-12-kat-3-8-crv-10mm-geko-g12510-p-18975.html>

Nasadka 12-kąt. 3 8" CRV 10mm GEKO G12510

Cena brutto	1,86 zł
Cena netto	1,51 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G12510
Kod producenta	G12510
Kod EAN	5901477109447
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 12-kątna 3/8" CRV 10mm GEKO G12510

Nasadka z gniazdem 3/8" i profilem 12-kątnym do pracy z nakrętkami i śrubami o rozmiarze 10 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z obróbką cieplną zwiększającą odporność na zużycie.

Rozmiar nasadki 10 mm

Gniazdo 3/8" (10 mm)

Profil 12-kątny

Materiał CRV (Cr-V)

Charakterystyka techniczna

Profil 12-kątny

Dwunastokątny kształt wnętrza nasadki zapewnia większą powierzchnię styku z nakrętką niż profil 6-kątny. Umożliwia zakładanie nasadki co 30° zamiast co 60°, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Rozkłada siły na większą liczbę punktów, redukując ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych.

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Chrom poprawia odporność na korozję, wanad zwiększa wytrzymałość mechaniczną. Obróbka cieplna dodatkowo hartuje materiał, przedłużając żywotność narzędzia przy intensywnej eksploatacji.

Gniazdo 3/8"

Standardowy rozmiar kwadratowego gniazda (9,53 mm) kompatybilny z grzechotkami, korbami i przedłużkami o tym samym wymiarze. Gniazdo 3/8" stanowi złoty środek między kompaktowym 1/4" a dużym 1/2" - stosowane do prac ogólnych w warsztacie, przy obsłudze pojazdów i montażu mechanicznym.

Chromowane wykończenie matowe

Warstwa chromu nakładana galwanicznie chroni przed korozją i ułatwia utrzymanie czystości. Matowe wykończenie redukuje odbłaski podczas pracy, poprawia czytelność oznaczeń i nadaje narzędziu profesjonalny wygląd. Powierzchnia chromowana jest odporna na działanie olejów i rozpuszczalników.

Specyfikacja techniczna

Model	G12510
Producent	GEKO
Rozmiar nasadki	10 mm
Profil nasadki	12-kątny
Rozmiar gniazda	3/8" (9,53 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (kwadratowy)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Obróbka	Hartowanie cieplne

Zastosowanie

- Obsługa serwisowa pojazdów osobowych i dostawczych
- Montaż i demontaż elementów konstrukcji metalowych
- Prace instalacyjne w systemach hydraulicznych i pneumatycznych
- Naprawa i konserwacja maszyn przemysłowych
- Montaż mebli i wyposażenia wymagającego złączy śrubowych
- Prace warsztatowe z wykorzystaniem grzechotek 3/8"
- Montaż instalacji elektrycznych w rozdzielniach i szafach sterowniczych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami posiadającymi kwadratowy wypust 3/8": grzechotki, korby, klucze dynamometryczne, przedłużki, przeguby kardana i adaptory. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gniazda w posiadanych narzędziach - nie pasuje do systemów 1/4" ani 1/2" bez odpowiednich adapterów.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 3/8" z drobnym zębowaniem, przedłużki 3/8" w różnych długościach, przegub uniwersalny 3/8" oraz kompletny zestaw nasadek 3/8" w rozmiarach od 8 do 19 mm.