

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-kat-1-2-crv-8mm-geko-g12008-p-18918.html>

## Nasadka 6-kąt. 1 2" CRV 8mm GEKO G12008

Cena brutto	<b>3,95 zł</b>
Cena netto	<b>3,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G12008</b>
Kod producenta	<b>G12008</b>
Kod EAN	<b>5901477108853</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nasadka 6-kątna 1/2" CRV 8mm GEKO G12008

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Rozmiar klucza 8 mm sprawia, że jest to narzędzie do prac z śrubami i nakrętkami w tym wymiarze, najczęściej spotykanych w motoryzacji i mechanice.

Rozmiar nasadki 8 mm

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)

Materiał CRV

Profil 6-kątny

### Charakterystyka techniczna

#### Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Materiał o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa twardość i elastyczność stali, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

#### Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania stali zwiększa twardość powierzchni roboczej nasadki, jednocześnie zachowując elastyczność

rdzenia. Zapobiega to pękaniu narzędzia pod obciążeniem oraz przedwczesnemu zużyciu krawędzi.

### Profil 6-kątny

Sześciokątny kształt wnętrza nasadki zapewnia równomierny rozkład sił na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia elementu złącznego, szczególnie przy większych momentach dokręcania.

### Chromowane wykończenie

Matowa powłoka chromowa chroni narzędzie przed korozją i ułatwia czyszczenie. Matowe wykończenie redukuje odbłaski światła podczas pracy w słabo oświetlonych miejscach.

## Specyfikacja techniczna

Model	G12008
Rozmiar nasadki	8 mm
Profil nasadki	6-kątny (hexagon)
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (square drive)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Obróbka	Hartowanie cieplne
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Prace serwisowe przy samochodach osobowych i dostawczych
- Montaż i demontaż elementów mechanicznych w maszynach
- Naprawa sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Prace instalacyjne w systemach hydraulicznych
- Konserwacja i naprawy rowerów i motocykli
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace warsztatowe wymagające klucza 8 mm

### Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Gniazdo 1/2" jest standardem w narzędziach średniej klasy. Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami o tym samym wymiarze gniazda. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzia mają napęd kwadratowy 1/2".

---

## **Użytkowanie i konserwacja**

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i oleju. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Nie należy używać nasadki jako młotka ani dźwigni – może to spowodować trwałe odkształcenie lub pęknięcie narzędzia.

## **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2", zestaw przedłużeń 1/2", nasadki w innych rozmiarach z tej samej serii GEKO, adapter z 1/2" na 1/4" lub 3/8" dla większej uniwersalności zestawu.