

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katdluga-1-2-crv-18mm-geko-g12118-p-18947.html>

Nasadka 6-kąt.długa 1 2" CRV 18mm GEKO G12118

Cena brutto	6,81 zł
Cena netto	5,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G12118
Kod producenta	G12118
Kod EAN	5901477109140
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka 6-kątna długa 1/2" 18 mm GEKO G12118

Wydłużona nasadka sześciokątna do grzechotek i kluczy udarowych z gniazdem 1/2 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z hartowaniem powierzchniowym, zaprojektowana do pracy z głęboko osadzonymi elementami złącznymi.

Rozmiar nasadki 18 mm

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)

Materiał CrV

Typ Długa 6-kątna

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali węglowej. Materiał ten charakteryzuje się dobrym stosunkiem twardości do plastyczności, co zmniejsza ryzyko pęknięcia przy dużych obciążeniach.

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Takie połączenie właściwości minimalizuje zużycie profilu roboczego i przedłuża żywotność narzędzia podczas intensywnej eksploatacji.

Wydłużona konstrukcja

Przedłużony korpus nasadki umożliwia dostęp do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w otworach montażowych lub ukrytych za innymi elementami konstrukcyjnymi. Rozwiązanie stosowane w pracach z instalacjami hydraulicznymi i mechanizmami o ograniczonej przestrzeni roboczej.

Chromowane wykończenie matowe

Powłoka chromowa zwiększa odporność na korozję i ułatwia utrzymanie czystości narzędzia. Matowe wykończenie redukuje odbłaski światła podczas pracy, poprawiając widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G12118
Rozmiar nasadki	18 mm
Profil nasadki	6-kątny (heksagonalny)
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (square drive)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Typ konstrukcji	Długa (deep socket)
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych z głęboko osadzonymi śrubami
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis układów hamulcowych i zawieszenia
- Montaż konstrukcji stalowych z długimi elementami gwintowanymi
- Prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Naprawa sprzętu budowlanego i rolniczego
- Konserwacja systemów klimatyzacji i wentylacji

Kompatybilność z narzędziami

Gniazdo 1/2 cala

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w czop kwadratowy 1/2": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne, przedłużki i przeguby kardana. Standard 1/2" to najpopularniejszy rozmiar w warsztatach samochodowych i przemysłowych, zapewniający wystarczający moment obrotowy dla większości zastosowań.

Profil 6-kątny

Sześciokątny profil roboczy zapewnia równomierne rozłożenie sił na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki. W porównaniu do profilu 12-kątnego oferuje większą powierzchnię styku, co zmniejsza ryzyko zaokrąglenia naroży przy dużych obciążeniach. Zalecany do pracy z elementami mocno dokręconymi lub skorodowanymi.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się grzechotkę 1/2", przedłużkę 1/2" oraz przegub kardana 1/2". Rozważ również zakup zestawu nasadek długich w różnych rozmiarach dla pełnej uniwersalności w warsztacie.