

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katdluga-1-2-crv-19mm-geko-g12119-p-18948.html>

## Nasadka 6-kąt.długa 1 2" CRV 19mm GEKO G12119

Cena brutto	<b>7,89 zł</b>
Cena netto	<b>6,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G12119</b>
Kod producenta	<b>G12119</b>
Kod EAN	<b>5901477109157</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nasadka 6-kątna długa 1/2" CRV 19mm GEKO G12119

Wydłużona nasadka 6-kątna ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do pracy z gniazdami 1/2". Konstrukcja umożliwia dostęp do głęboko osadzonych elementów złącznych.

Rozmiar nasadki 19 mm

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)

Materiał CRV (Cr-V)

Typ Długa

### Charakterystyka techniczna

#### Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zużycie i odkształcenia. Obróbka cieplna dodatkowo podnosi twardość powierzchni roboczej, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

### Wydłużona konstrukcja

Przedłużony korpus nasadki umożliwia dotarcie do śrub i nakrętek osadzonych w głębokich gniazdach, otworach montażowych oraz trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowa nasadka nie zapewnia wystarczającego zasięgu.

### Profil 6-kątny

Sześciokątny profil wewnętrzny zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie łba śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko uszkodzenia elementu złącznego podczas dokręcania lub odkręcania.

### Chromowane wykończenie

Matowa powierzchnia chromowana zwiększa odporność na korozję i ułatwia utrzymanie czystości. Chromowanie zapewnia również lepszą trwałość w warunkach warsztatowych i terenowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G12119
Producent	GEKO
Rozmiar nasadki	19 mm
Profil nasadki	6-kątny (hexagon)
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (kwadrat)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Obróbka powierzchni	Chromowana, matowa
Typ konstrukcji	Wydłużona

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach
- Prace przy układzie wydechowym — dostęp do głęboko osadzonych nakrętek
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i metalowych
- Prace instalacyjne w budownictwie
- Naprawa sprzętu rolniczego i budowlanego
- Obsługa łączników w trudno dostępnych miejscach

### Kompatybilność z narzędziami 1/2"

---

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w gniazdo napędowe 1/2" — klucze dynamometryczne, grzechotki, przedłużki, przegubowe złącza kardana oraz klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi śruby lub nakrętki. Nasadka 19 mm jest przeznaczona do łbów o tym samym wymiarze klucza płaskiego. Podczas pracy należy unikać przekraczania maksymalnego momentu obrotowego zalecanego dla narzędzia napędowego.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Chromowana powierzchnia jest odporna na korozję, jednak długotrwałe przechowywanie w wilgotnych warunkach może prowadzić do powstawania rdzy, szczególnie w obszarach uszkodzeń mechanicznych powłoki.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nasadkami 1/2" warto rozważyć: grzechotki z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w różnych długościach, złącza przegubowe oraz zestawy nasadek w metrycznych i calowych rozmiarach.