

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katdluga-1-4-crv-8mm-geko-g13008-p-18987.html>

## Nasadka 6-kąt.długa 1 4" CRV 8mm GEKO G13008

Cena brutto	<b>2,65 zł</b>
Cena netto	<b>2,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G13008</b>
Kod producenta	<b>G13008</b>
Kod EAN	<b>5901477109607</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nasadka 6-kątna długa 1/4" CRV 8mm GEKO G13008

Wydłużona nasadka sześciokątna o rozmiarze 8 mm, przeznaczona do grzechotek i kluczy z gniazdem 1/4". Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z obróbką cieplną zwiększającą odporność na zużycie.

Rozmiar nasadki 8 mm
Gniazdo 1/4" (6,35 mm)
Materiał Stal CRV
Typ Długa, 6-kąt

### Charakterystyka

#### Wydłużona konstrukcja

Przedłużona długość korpusu pozwala na pracę z głęboko osadzonymi śrubami, niedostępnymi dla standardowych nasadek. Rozwiązanie przydatne przy montażu w ciasnych przestrzeniach lub przy śrubach umieszczonych w zagłębieniach.

### Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Obróbka cieplna dodatkowo wzmacnia strukturę materiału, wydłużając żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

### Profil 6-kątny

Sześciokątny przekrój wewnętrzny zapewnia równomierne rozłożenie siły na wszystkie krawędzie śruby lub nakrętki, minimalizując ryzyko uszkodzenia ich granek. Standardowy profil kompatybilny z większością elementów złącznych metrycznych.

### Chromowane wykończenie

Matowa powłoka chromowa chroni przed korozją i ułatwia utrzymanie czystości. Powierzchnia odporna na działanie olejów i rozpuszczalników stosowanych w warsztacie.

## Specyfikacja techniczna

Model	G13008
Rozmiar nasadki	8 mm
Profil nasadki	6-kątny (hex)
Rozmiar gniazda	1/4" (6,35 mm)
Profil gniazda	Czworokątny (square drive)
Typ konstrukcji	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Obróbka powierzchni	Chromowana, matowa
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M5 z łbem sześciokątnym
- Praca przy nakrętkach M8 w trudno dostępnych miejscach
- Serwis mechaniczny pojazdów (elementy zawieszenia, osprzęt silnika)
- Montaż mebli z głęboko osadzonymi śrubami
- Prace instalacyjne w elektrotechnice i hydraulice
- Naprawa sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Konserwacja maszyn przemysłowych

### Kompatybilność

---

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, bitownicami i przedłużkami wyposażonymi w czworokątne gniazdo 1/4". Przed zakupem należy upewnić się, że rozmiar 8 mm odpowiada wymiarom śruby lub nakrętki – dla śrub metrycznych M5 stosuje się klucz 8 mm.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na grzechotce – powinno być słyszalne kliknięcie kulki blokującej. Podczas dokręcania należy przykładać siłę w osi narzędzia, unikając przekrzywień, które mogą prowadzić do uszkodzenia śruby.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i osuszyć. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się okresowe sprawdzanie stanu profilu wewnętrznego – zużyte krawędzie mogą uszkadzać łby śrub.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć nasadki długie GEKO w innych rozmiarach (6 mm, 7 mm, 10 mm, 13 mm), grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem oraz przedłużki w długościach 50 mm i 100 mm do pracy w szczególnie trudno dostępnych miejscach.