

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katdluga-1-4-crv-9mm-geko-g13009-p-18988.html>

## Nasadka 6-kąt.długa 1 4" CRV 9mm GEKO G13009

Cena brutto	<b>2,67 zł</b>
Cena netto	<b>2,17 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G13009</b>
Kod producenta	<b>G13009</b>
Kod EAN	<b>5901477109614</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nasadka 6-kątna długa 1/4" CRV 9mm GEKO G13009

Wydłużona nasadka sześciokątna 9mm z gniazdem 1/4" wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Konstrukcja pozwala na pracę z głęboko osadzonymi elementami złącznymi, gdzie standardowe nasadki nie mają dostępu.

Gniazdo 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar nasadki 9 mm

Profil 6-kątny

Materiał CRV

### Charakterystyka techniczna

#### Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość korpusu nasadki umożliwia pracę z śrubami i nakrętkami osadzonymi głęboko w gniazdach montażowych, otworach lub zagłębieniach, gdzie standardowe nasadki nie docierają. Rozwiązanie często stosowane w montażu elementów hydraulicznych, elektrycznych czy mechanizmów precyzyjnych.

#### Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na ścieranie przy zachowaniu elastyczności. Materiał wytrzymuje cykliczne obciążenia skrętne bez pęknięcia krawędzi roboczych. Obróbka cieplna zwiększa trwałość narzędzia w warunkach intensywnego użytkowania.

### Profil 6-kątny

Sześciokątny kształt wnętrza nasadki zapewnia równomierny rozkład siły na płaskie powierzchnie nakrętki lub łba śruby. Minimalizuje ryzyko zaokrąglenia naroży elementu złącznego, co jest istotne przy pracy z elementami zużytymi lub wykonanymi z miękkiego metalu.

### Gniazdo 1/4"

Czworokątny wpust o wymiarze 6,35 mm kompatybilny z grzechotkami, korbami i wkrętarkami udarowymi wyposażonymi w kwadratowy chwyt 1/4". Najmniejszy standard w nasadkach profesjonalnych, stosowany do prac precyzyjnych i montażu elektroniki.

## Specyfikacja techniczna

Model	G13009
Rozmiar nasadki	9 mm
Typ gniazda	1/4" (6,35 mm)
Profil gniazda	Czworokątny
Profil nasadki	6-kątny (heksagonalny)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, matowe
Typ konstrukcji	Wydłużona
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w zagłębionych gniazdach montażowych
- Praca z śrubami w otworach przelotowych o dużej głębokości
- Serwis urządzeń elektronicznych i AGD z ograniczonym dostępem
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace przy silnikach i skrzyniach biegów (elementy głęboko osadzone)
- Montaż mebli z ukrytymi połączeniami śrubowymi
- Serwis sprzętu RTV i komputerowego

### Kompatybilność z narzędziami

---

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w czworokątny chwyt 1/4": grzechotki ręczne, korby, wkrętarki udarowe, adaptory nasadowe oraz klucze dynamometryczne w zakresie niskich momentów obrotowych. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wymiar 9 mm odpowiada rozmiarowi elementu złącznego.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie narzędzia – luz może prowadzić do wyskoczenia podczas pracy. Matowa powierzchnia chromowana nie wymaga specjalnej konserwacji, ale należy unikać kontaktu z substancjami żrącymi.

Po pracy w środowisku wilgotnym lub kontakcie z płynami eksploatacyjnymi warto oczyścić nasadkę i osuszyć. Przechowywanie w organizer nasadkowym lub walizce narzędziowej chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia identyfikację rozmiaru.

W przypadku zauważalnego zużycia krawędzi roboczych (zaokrąglenia naroży wewnętrznych) nasadkę należy wymienić, aby uniknąć uszkodzenia elementów złącznych podczas pracy.