

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-6-katdluga-12-crv-30mm-geko-g12130-p-18953.html>

Nasadka 6-kąt.długa 1/2" CRV 30mm GEKO G12130

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 17,21 zł |
| Cena netto | 13,99 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G12130 |
| Kod producenta | G12130 |
| Kod EAN | 5901477109201 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Nasadka 6-kątna długa 1/2" CRV 30mm GEKO G12130

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami udarowymi z chwytem 1/2". Konstrukcja pozwala na dostęp do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w gniazdach montażowych.

Rozmiar nasadki 30 mm

Chwył 1/2" (12,7 mm)

Materiał CRV (Cr-V)

Typ Długa, 6-kątna

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Materiał charakteryzujący się połączeniem twardości i elastyczności. Dodatek wanadu zwiększa odporność na ścieranie, a chrom zapewnia ochronę przed korozją. Stop stosowany w narzędziach profesjonalnych ze względu na trwałość przy cyklicznych obciążeniach.

Wydłużona konstrukcja

Nasadka o przedłużonej długości umożliwia pracę z elementami łącznym umieszczonymi w głębokich gniazdach, otworach montażowych czy zagłębieniach, gdzie standardowa nasadka nie ma wystarczającego zasięgu.

Profil 6-kątny

Sześciokątny profil wewnętrzny rozkłada siły na większą powierzchnię kontaktu ze śrubą, minimalizując ryzyko uszkodzenia naroży. Zapewnia pewny chwyt przy momentach dokręcania typowych dla chwytu 1/2".

Obróbka cieplna

Proces hartowania i odpuszczania zwiększa twardość powierzchniową przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Zabieg ten wydłuża żywotność narzędzia i redukuje ryzyko pęknięć przy uderzeniowych obciążeniach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Model | G12130 |
| Rozmiar nasadki | 30 mm |
| Typ profilu nasadki | 6-kątny (hexagon) |
| Rozmiar gniazda (chwyt) | 1/2" (12,7 mm) |
| Profil gniazda | Czworokątny (square drive) |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa (Cr-V) |
| Wykończenie powierzchni | Chromowane, matowe |
| Typ konstrukcji | Nasadka długa |
| Producent | GEKO |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub w głębokich gniazdach montażowych
- Prace przy układach hamulcowych i zawieszeniach pojazdów
- Serwis agregatów i podzespołów z ograniczonym dostępem
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Konstrukcje stalowe z elementami łącznymi w zagłębieniach
- Naprawa maszyn rolniczych i budowlanych
- Montaż urządzeń przemysłowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami udarowymi, przedłużkami i adapterami z chwytem 1/2". Przed zakupem należy sprawdzić, czy rozmiar 30 mm odpowiada wymiarom śrub lub nakrętek, z którymi zamierzasz pracować. Standard 1/2" to najpopularniejszy rozmiar chwytu w zastosowaniach warsztatowych i przemysłowych.

Konserwacja

Po użyciu w warunkach wilgotnych lub kontakcie z substancjami agresywnymi należy oczyścić nasadkę i osuszyć. Chromowane wykończenie zapewnia podstawową ochronę, ale regularne czyszczenie wydłuża żywotność narzędzia. Unikaj przeciążania momentem przekraczającym możliwości chwytu 1/2".

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy rozważ uzupełnienie zestawu o grzechotkę 1/2", przedłużki, przegub kardana oraz pozostałe rozmiary nasadek długich z serii GEKO. Nasadki sześciokątne dostępne są w zakresie od 10 mm do 32 mm w standardzie 1/2".