

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-dluga-do-swiec-14mm-38-250mm-crv-g13504-geko-p-64218.html>

Nasadka długa do świec 14mm 3/8" 250mm CrV G13504 GEKO

Cena brutto	21,53 zł
Cena netto	17,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G13504
Kod producenta	G13504
Kod EAN	5903418301071
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nasadka długa do świec zapłonowych 14 mm 3/8" 250 mm CrV — GEKO G13504

Cienkościenna nasadka przeznaczona do montażu i demontażu świec zapłonowych 14 mm osadzonych głęboko w głowicy silnika. Wydłużony korpus o długości 250 mm oraz smukła ścianka umożliwiają pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe nasadki nie mogą być zastosowane. Napęd 3/8" zapewnia współpracę z typowymi grzechotkami, przedłużkami i kluczami dynamometrycznymi.

Rozmiar roboczy 14 mm

Długość 250 mm

Napęd 3/8"

Materiał Stal CrV

Charakterystyka

Cienkościenna konstrukcja

Smukłe ścianki nasadki pozwalają na pracę w wąskich gniazdach świec, typowych dla nowoczesnych głowic silników

wielozaworowych. Standardowe nasadki o grubszej ścianie mogą nie zmieścić się w takich otworach.

Długość 250 mm

Wydłużony korpus umożliwia dotarcie do świec umieszczonych głęboko w kanałach głowicy — bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużeń w większości typowych zastosowań.

Profil 12-kątny

Dwunastokątne gniazdo ułatwia osadzenie nasadki na świecy przy ograniczonej widoczności, ponieważ wymaga mniejszego obrotu do właściwego ustawienia niż profil 6-kątny. Zapewnia równomierne przeniesienie momentu obrotowego.

Wkładka przytrzymująca świecę

Wewnętrzna wkładka elastycznie utrzymuje świecę wewnątrz nasadki podczas montażu i demontażu. Eliminuje ryzyko upuszczenia świecy do komory silnika lub wewnątrz głowicy.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia w porównaniu ze stalą węglową. Materiał ten jest standardem w narzędziach ręcznych przeznaczonych do regularnej eksploatacji warsztatowej.

Napęd 3/8"

Kwadratowy napęd 3/8" jest zgodny z szeroką gamą grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużeń dostępnych w standardowym wyposażeniu warsztatu. Rozmiar ten oferuje dobry kompromis między zwartością a przenoszoną siłą.

Specyfikacja techniczna

Model	G13504
Typ	Nasadka długa do świec zapłonowych, cienkościenna
Rozmiar roboczy	14 mm
Długość	250 mm
Profil	12-kątny
Napęd	3/8"
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Konstrukcja	Cienkościenna, bez przegubu
Wkładka przytrzymująca	Tak
Zastosowanie	Montaż i demontaż świec zapłonowych

Zastosowanie

- Wymiana świec zapłonowych 14 mm w silnikach benzynowych
- Praca przy głowicach z głęboko osadzonymi gniazdami świec
- Serwis silników wielozaworowych z wąskimi kanałami dostępowymi
- Montaż i demontaż świec w samochodach osobowych i dostawczych
- Użytkowanie z kluczem dynamometrycznym do dokręcania świec z zalecanym momentem
- Praca ręczna z grzechotką 3/8" lub przedłużkami

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar nasadki do świec (14 mm) odpowiada wymiarowi klucza podanemu w dokumentacji technicznej pojazdu lub na opakowaniu świecy. Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar klucza wymagany dla danego modelu świecy — najczęściej spotykane rozmiary to 14 mm, 16 mm i 21 mm. Napęd 3/8" jest standardem dla większości ręcznych zestawów nasadek klasy warsztatowej i amatorskiej.