

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-1-4-9-mm-t00140-09-tvardy-p-21434.html>

## Nasadka sześciokątna 1 4" 9 mm T00140-09 Tvardy

Cena brutto	<b>4,61 zł</b>
Cena netto	<b>3,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T00140-09</b>
Kod producenta	<b>T00140-09</b>
Kod EAN	<b>5901477149313</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Nasadka sześciokątna 1/4" 9 mm TVARDY T00140-09

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4 cala przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek o wymiarze klucza 9 mm. Element wyposażenia zestawów nasadek, kompatybilny z kluczami ręcznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar sześciokąta 9 mm

Producent TVARDY

Model T00140-09

### Charakterystyka techniczna

#### Chwyt 1/4 cala

Standard oznaczający średnicę gniazda kwadratowego 6,35 mm. Oznacza to, że nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i wkrętarkami udarowymi wyposażonymi w trzpień tego rozmiaru. Chwyt 1/4" to najmniejszy rozmiar w profesjonalnych zestawach, stosowany przy pracach wymagających dostępu do ciasnych przestrzeni.

## Rozmiar klucza 9 mm

Wymiar wewnętrznego sześciokąta nasadki, określający z jakimi śrubami i nakrętkami można pracować. Rozmiar 9 mm występuje w wielu zastosowaniach mechanicznych, elektronicznych i montażowych. Profil sześciokątny zapewnia lepszy rozkład sił niż profil dwunastokątny, minimalizując ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych.

## Materiał wykonania

Nasadki TVARDY produkowane są ze stali narzędziowej poddawanej obróbce cieplnej. Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni, co przekłada się na odporność na ścieranie i odkształcenia podczas pracy z dużymi momentami obrotowymi. Stal narzędziowa zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu.

## Kompaktowa konstrukcja

Nasadki 1/4" charakteryzują się niewielkimi wymiarami zewnętrznymi i małą masą, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni oraz zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania. Kompaktowa budowa pozwala na dostęp do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach, np. w obudowach elektronicznych czy zespołach silnikowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	TVARDY
Model	T00140-09
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar sześciokąta	9 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Typ nasadki	Standardowa

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach mechanicznych
- Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym i AGD
- Naprawa i konserwacja rowerów
- Montaż mebli i konstrukcji wymagających połączeń śrubowych 9 mm
- Prace instalacyjne w branży elektrycznej i sanitarnej
- Serwisowanie urządzeń przemysłowych
- Zastosowania hobbystyczne i domowe wymagające precyzyjnego narzędzia

## Kompatybilność narzędzi

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy trzpień 1/4 cala: grzechotki ręczne, klucze

---

dynamometryczne, wkrętarki udarowe akumulatorowe i elektryczne, klucze pneumatyczne oraz uchwyty z końcówką kwadratową. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane narzędzie posiada odpowiedni rozmiar trzpienia.

### **Użytkowanie**

Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na trzpieniu narzędzia oraz w pełni zakłada element złączny. Stosowanie niewłaściwego rozmiaru nasadki prowadzi do uszkodzenia krawędzi śruby lub nakrętki. Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią, co wydłuży jej żywotność.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4", zestaw nasadek TVARDY w tym samym rozmiarze chwytu, przedłużki 1/4" w różnych długościach, adapter 1/4" na 3/8" oraz organizer lub kasetę do przechowywania nasadek.