

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-10mm-schmith-sch01n50010-p-59185.html>



# Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 10mm Schmith SCH01N50010

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 10,17 zł          |
| Cena netto       | 8,27 zł           |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SCH01N50010       |
| Kod producenta   | SCH01N50010       |
| Kod EAN          | 5902004756097     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 10mm Schmith SCH01N50010

Długa nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej do gniazda 1/2", przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami M10. Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do elementów złącznych w zagłębieniach i trudnodostępnych miejscach.

|                                |
|--------------------------------|
| Rozmiar gniazda 1/2" (12,7 mm) |
| Rozmiar nasadki 10 mm          |
| Materiał CRV (Cr-V)            |
| Typ Długa                      |

## Charakterystyka techniczna

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stal chromowo-wanadowa (CRV)</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Stop chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na zużycie. Materiał CRV charakteryzuje się odpornością na deformacje przy obciążeniach dynamicznych, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki podczas intensywnej pracy. |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Konstrukcja długa</b> |
|--------------------------|

Wydłużona budowa korpusu pozwala na pracę z elementami złącznymi osadzonymi głęboko w otworach, rowkach lub zagłębieniach. Szczególnie przydatna przy montażu i demontażu w miejscach o ograniczonym dostępie.

System AS-Drive

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, minimalizując ryzyko zaokrąglenia naroży. System ten zwiększa powierzchnię styku i pozwala na bezpieczną pracę również z lekko uszkodzonymi elementami złącznymi.

Wykończenie dwutonowe

Połączenie chromowanej powierzchni z matową strefą roboczą ułatwia identyfikację rozmiaru nasadki i poprawia ergonomię użytkowania. Chromowanie zapewnia ochronę przed korozją podczas przechowywania i eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Model                     | SCH01N50010                         |
| Producent                 | Schmith                             |
| Typ nasadki               | Sześciokątna długa                  |
| Rozmiar gniazda (kwadrat) | 1/2" (12,7 mm)                      |
| Rozmiar klucza            | 10 mm                               |
| Materiał                  | Stal chromowo-wanadowa (CRV / Cr-V) |
| Profil wewnętrzny         | AS-Drive (anty-ściągający)          |
| Wykończenie               | Dwutonowe chromowane                |
| Zastosowanie              | Nakrętki i śruby M10                |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace przy układach wydechowych
- Serwis układów hamulcowych
- Naprawy sprzętu rolniczego i budowlanego
- Dostęp do śrub w głębokich gniazdach i otworach montażowych

Kompatybilność z gniazdem 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami posiadającymi kwadratowe gniazdo 1/2" (12,7 mm): grzechotkami, kluczami

---

dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz rękojeściami typu T i L. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane narzędzie ma odpowiedni rozmiar gniazda.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem należy sprawdzić stan nasadki pod kątem pęknięć i uszkodzeń mechanicznych. Nasadkę należy osadzić pewnie w gnieździe grzechotki lub klucza, upewniając się, że mechanizm blokujący zatrzasknął się prawidłowo.

Podczas pracy moment obrotowy powinien być przykładany płynnie, bez szarpnięć. W przypadku bardzo zaciśniętych połączeń zaleca się użycie środków penetrujących i stopniowe zwiększanie siły.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju lub smaru konserwacyjnego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji i przedłuża żywotność narzędzia.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegub kardanowy 1/2" do pracy pod kątem oraz kompletny zestaw nasadek 1/2" w rozmiarach od 8 mm do 32 mm.

...