

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-dluga-crv-11mm-schmith-sch01n50011-p-59186.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 11mm Schmith SCH01N50011

Cena brutto	10,17 zł
Cena netto	8,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50011
Kod producenta	SCH01N50011
Kod EAN	5902004756103
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 11mm Schmith SCH01N50011

Profesjonalna nasadka sześciokątna wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CRV) z gniazdem 1/2 cala i rozmiarem klucza 11 mm. Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę z elementami złącznych osadzonymi głębiej lub trudnodostępnymi.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 11 mm
Materiał CRV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Materiał o zwiększonej twardości i odporności na zużycie mechaniczne. Stal CRV charakteryzuje się lepszymi właściwościami sprężystymi niż stal chromowa (CR-V), co zmniejsza ryzyko pęknięcia przy dużych obciążeniach skrętnych.

System AS-Drive

Profil wewnętrzny nasadki zaprojektowany w technologii AS-Drive przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko zaokrąglenia narożników i umożliwia pracę z częściowo uszkodzonymi elementami złącznymi.

Wydłużona konstrukcja

Nasadka w wersji długiej zapewnia dostęp do śrub i nakrętek osadzonych głębiej w gniazdach montażowych lub znajdujących się w trudnodostępnych miejscach. Długość korpusu przekracza standardowe nasadki o około 30-50 mm.

Dwutonowe wykończenie

Powierzchnia nasadki pokryta powłoką satynowo-chromowaną z kontrastowym wykończeniem. Oprócz funkcji estetycznej ułatwia szybką identyfikację rozmiaru w zestawie narzędzi i zapewnia ochronę przed korozją.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50011
Rozmiar gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	11 mm
Typ nasadki	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-Drive
Wykończenie powierzchni	Dwutonowe satynowo-chromowane
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M11 w mechanice samochodowej
- Prace przy głęboko osadzonych elementach złącznych w agregatach silnikowych
- Serwis układów hamulcowych i zawieszenia pojazdów osobowych
- Montaż elementów instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace warsztatowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Obsługa połączeń gwintowanych w trudnodostępnych miejscach

Kompatybilność z napędem 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop napędowy 1/2 cala: grzechotki, klucze dynamometryczne, nasadki krzyżowe, przedłużki oraz klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne. Standard 1/2" stosowany jest w profesjonalnych zestawach narzędziowych do prac wymagających momentów obrotowych od 40 do 200 Nm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi nakrętki lub łba śruby. Nasadka 11 mm przeznaczona jest do śrub z gwintem metrycznym M11. Nie stosować nasadek z gniazdem 1/2" z narzędziami udarowymi o mocy przekraczającej 1000 Nm bez wcześniejszej weryfikacji wytrzymałości konkretnego modelu.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń, oleju i wilgoci. Powierzchnię chromowaną warto okresowo zabezpieczać cienką warstwą oleju ochronnego, szczególnie w warunkach o podwyższonej wilgotności. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanych organizernach lub walizkach narzędziowych.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: grzechotka 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w długościach 125 mm i 250 mm, przegub kardana 1/2" oraz klucz dynamometryczny 1/2" z zakresem 40-210 Nm do kontrolowanego dokręcania połączeń gwintowych.