

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-20mm-schmith-sch01n50020-p-59192.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 20mm Schmith SCH01N50020

Cena brutto	13,68 zł
Cena netto	11,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50020
Kod producenta	SCH01N50020
Kod EAN	5902004756196
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 20mm Schmith SCH01N50020

Długa nasadka sześciokątna o rozmiarze 20mm z gniazdem 1/2", wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV. Zwiększona długość umożliwia dostęp do elementów złącznych w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar nasadki 20 mm
Gniazdo 1/2" (12,7 mm)
Materiał CRV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV

Materiał CRV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do standardowej stali chromowej. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość mechaniczną i odporność na zmęczenie materiału, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Wydłużona konstrukcja

Długa wersja nasadki umożliwia pracę w zagłębieniach, otworach montażowych i miejscach, gdzie standardowa nasadka nie zapewnia wystarczającego zasięgu. Szczególnie przydatna przy pracach z elementami mocującymi umieszczonymi w gniazdach lub przy złączach wymagających większego dystansu od grzechotki.

Profil AS-Drive

System AS-Drive przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki lub śruby, a nie na naroża. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementu złącznego, co jest istotne przy pracy z korozją lub zardzewiałymi połączeniami.

Dwutonowe wykończenie

Satynowo-chromowane wykończenie zapewnia ochronę przed korozją i ułatwia identyfikację narzędzia w zestawie. Warstwa chromu zwiększa odporność powierzchni na uszkodzenia mechaniczne i kontakt z substancjami chemicznymi stosowanymi w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50020
Rozmiar nasadki	20 mm
Wymiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Typ nasadki	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-Drive
Wykończenie	Dwutonowe chromowane
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M20 w zagłębionych gniazdach montażowych
- Prace serwisowe w motoryzacji przy elementach zawieszenia i układu hamulcowego
- Instalacje przemysłowe wymagające dostępu do złączy w przestrzeniach ograniczonych
- Montaż konstrukcji stalowych i maszyn, gdzie standardowa nasadka nie zapewnia zasięgu
- Serwis sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych

Kompatybilność z gniazdem 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop 1/2" (12,7 mm): grzechotkami, korbami, przegubami kardana, przedłużkami i klucze dynamometrycznymi. Gniazdo 1/2" to standard średniego zakresu momentów

obrotowych, stosowany w większości prac warsztatowych i serwisowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan profilu wewnętrznego nasadki oraz czystość gniazda 1/2". Zanieczyszczenia mogą uniemożliwić prawidłowe osadzenie na czopie grzechotki. Podczas pracy nasadka powinna być nałożona na element złączny na pełną głębokość profilu sześciokątnego.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zabrudzeń, oleju i pyłu metalowego. Okresowe natłuszczenie gniazda zapobiega korozji i ułatwia zakładanie na czop. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zestawie nasadek lub na szynie organizera.

Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani narażać na uderzenia młotkiem. Przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może prowadzić do pęknięcia materiału lub odkształcenia profilu wewnętrznego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegub kardana 1/2" oraz pozostałe nasadki długie z serii Schmith w zakresie 10-32 mm dla zapewnienia pełnej funkcjonalności zestawu warsztatowego.

...