

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-27mm-schmith-sch01n50027-p-59196.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 27mm Schmith SCH01N50027

Cena brutto	25,60 zł
Cena netto	20,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50027
Kod producenta	SCH01N50027
Kod EAN	5902004756233
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 27mm Schmith SCH01N50027

Długa nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z gniazdem 1/2 cala i rozmiarem 27 mm. Profil AS-Drive zapewnia lepszy rozkład sił na naroża śruby, minimalizując ryzyko uszkodzenia łba.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 27 mm
Materiał CRV (Cr-V)
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Stop chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych.

Profil AS-Drive

System przenoszenia momentu obrotowego, w którym siła działa na powierzchnie boczne nakrętki, a nie na naroża. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy pracy z zużytymi lub skorodowanymi śrubami.

Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość trzpienia umożliwia dostęp do elementów złącznych osadzonych głęboko lub w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe nasadki nie sięgają. Konstrukcja znajduje zastosowanie w pracach przy podwoziach, silnikach i instalacjach.

Dwukolorowe wykończenie

Kontrastowe oznaczenie ułatwia szybką identyfikację rozmiaru nasadki w zestawie narzędziowym. Powierzchnia chromowana zwiększa odporność na korozję i ułatwia usuwanie zanieczyszczeń po zakończeniu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50027
Producent	Schmith
Typ nasadki	Sześciokątna długa
Rozmiar gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	27 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	AS-Drive (Anti-Slip)
Wykończenie	Dwukolorowe (chromowane)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach mechanicznych
- Prace przy układzie wydechowym i elementach podwozia
- Serwis układów hamulcowych i mechanizmów jezdnych
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów mocujących
- Prace konserwacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Serwis sprzętu rolniczego i budowlanego

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Gniazdo 1/2" jest standardem w profesjonalnych narzędziach warsztatowych. Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami kardana o tym samym wymiarze kwadratowym. Przed użyciem należy sprawdzić, czy moment obrotowy narzędzia napędowego nie przekracza wytrzymałości nasadki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na gnieździe napędowym i czy element złączny jest zgodny z rozmiarem 27 mm. Podczas dokręcania stosować równomierny nacisk zgodny z kierunkiem działania klucza.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z oleju, smaru i innych zanieczyszczeń. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed wilgocią i kontaktem z substancjami korozyjnymi. Regularne czyszczenie i ochrona przed korozją wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń śrubowych warto rozważyć dodatkowe elementy: grzechotki 1/2", przedłużki w różnych długościach, przeguby kardana oraz klucze dynamometryczne umożliwiające precyzyjne dokręcanie z kontrolowanym momentem obrotowym.

...