

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-długa-crv-8mm-schmith-sch01n50008-p-59183.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 8mm Schmith SCH01N50008

Cena brutto	10,17 zł
Cena netto	8,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N50008
Kod producenta	SCH01N50008
Kod EAN	5902004756073
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" długa CRV 8mm Schmith SCH01N50008

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do gniazd 1/2 cala. Konstrukcja długa umożliwia dostęp do śrub umieszczonych głęboko lub w trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar klucza 8 mm
Chwył 1/2"
Materiał CRV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal CRV (chromowo-wanadowa)

Materiał charakteryzujący się zwiększoną odpornością na zużycie i odkształcenia. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu i wysokich obciążeniach skrętnych.

Chwył 1/2 cala

Standard stosowany w narzędziach profesjonalnych i półprofesjonalnych. Kompatybilny z grzechotkami, korbami i przedłużkami posiadającymi kwadratowe gniazdo 12,7 mm.

System AS-Drive

Profil wewnętrzny nasadki zaprojektowany w sposób przenoszący moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia narożników elementów złącznych.

Wydłużona konstrukcja

Nasadka typu długiego umożliwia pracę ze śrubami osadzonymi głęboko w otworach montażowych lub w miejscach, gdzie standardowa nasadka nie zapewnia wystarczającego zasięgu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N50008
Rozmiar klucza	8 mm
Chwyt napędowy	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal CRV (chromowo-wanadowa)
Typ nasadki	Długa
Profil wewnętrzny	AS-Drive (sześciokątny)
Wykończenie	Dwutonowe
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach
- Prace przy śrubach umieszczonych w głębokich gniazdach montażowych
- Serwis układów hamulcowych i kierowniczych
- Naprawa i konserwacja maszyn przemysłowych
- Prace instalacyjne w budownictwie i montażu konstrukcji
- Obsługa połączeń śrubowych w trudnodostępnych miejscach

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, korbami, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w kwadratowy chwyt 1/2 cala. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzia napędowe mają odpowiedni rozmiar gniazda – w przypadku wątpliwości można zmierzyć szerokość kwadratu, która powinna wynosić 12,7 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy nasadką należy upewnić się, że jest ona całkowicie osadzona na śrubie – niepełne założenie może prowadzić do uszkodzenia narożników elementu złącznego. Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i osuszyć, co zapobiega korozji.

Dwutonowe wykończenie nie tylko pełni funkcję estetyczną, ale również ułatwia identyfikację narzędzia w zestawie. Powierzchnia chromowana zwiększa odporność na działanie wilgoci i substancji chemicznych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2", przedłużkę w odpowiedniej długości oraz inne nasadki z tej samej serii w rozmiarach dostosowanych do wykonywanych prac. Zestaw nasadek w zakresie 8-19 mm pokrywa większość typowych zastosowań w warsztacie mechanicznym.

...