

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-12-krotka-crv-12mm-schmith-sch01n40012-p-59170.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 12mm Schmith SCH01N40012

Cena brutto	5,80 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40012
Kod producenta	SCH01N40012
Kod EAN	5902004755915
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 12mm Schmith SCH01N40012

Nasadka sześciokątna z chwytem 1/2" do pracy z nakrętkami i śrubami M12. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CRV, wyposażona w system AS-Drive minimalizujący zużycie krawędzi elementów złącznych.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar 12 mm
Typ Krótka
Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV

Materiał CRV (Chrome Vanadium) charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Zawartość chromu zwiększa odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną i elastyczność, co zmniejsza ryzyko pęknięć podczas pracy z dużymi momentami obrotowymi.

System AS-Drive

Technologia AS-Drive polega na zmodyfikowanym kształcie wewnętrznym nasadki, który przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętek zamiast na ich krawędzie. Rozwiązanie to redukuje ryzyko zaokrąglenia narożników, szczególnie przy pracy z zardzewiałymi lub uszkodzonymi elementami złącznymi.

Wersja krótka

Krótką konstrukcja nasadki zapewnia lepszą kontrolę i precyzję w standardowych zastosowaniach. Mniejsza długość ułatwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie długie nasadki mogłyby kolidować z otaczającymi elementami. Zwarta budowa zwiększa sztywność połączenia.

Dwutonowe wykończenie

Powierzchnia nasadki pokryta dwukolorową powłoką zwiększającą widoczność narzędzia oraz ułatwiającą identyfikację rozmiaru w zestawie. Warstwa ochronna dodatkowo zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie po pracy w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40012
Producent	Schmith
Rozmiar nasadki	12 mm
Chwyt	1/2" (12,7 mm)
Typ nasadki	Krótką
Profil wewnętrzny	Sześciokątny (6-punktowy)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Technologia	AS-Drive
Wykończenie	Dwutonowe

Kompatybilność z elementami złącznymi

Nasadka 12 mm przeznaczona jest do pracy z nakrętkami i łbami śrub o wymiarze klucza 12 mm. W metrycznym systemie gwintów odpowiada to typowo śrubom M8, choć rzeczywisty wymiar klucza zależy od klasy i typu śruby. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka dopasowuje się do elementu bez luzu.

Zastosowanie

-
- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach osobowych
 - Prace przy układzie hamulcowym – mocowania zacisków i przewodów
 - Serwis układu kierowniczego i drążków
 - Montaż elementów silnika – wsporniki, osłony, uchwyty
 - Prace przy instalacjach przemysłowych i maszynach
 - Konserwacja sprzętu budowlanego i rolniczego
 - Montaż konstrukcji stalowych i ram
 - Serwis urządzeń AGD i klimatyzacji

Użytkowanie i konserwacja

Nasadkę należy stosować wyłącznie z grzechotkami, korbami lub klucze dynamometrycznymi o chwycie 1/2". Nie wolno używać przedłużaczy zwiększających dźwignię powyżej dopuszczalnego momentu obrotowego. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan zębów zapadkowych w grzechotce oraz czy nasadka nie ma śladów pęknięć lub deformacji.

Po pracy w wilgotnych lub zabrudzonych warunkach nasadkę należy oczyścić i osuszyć. Regularne smarowanie chwytu zapobiega korozji i ułatwia zakładanie oraz zdejmowanie z grzechotki. Przechowywanie w organizerze lub na szynie magnetycznej chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia identyfikację rozmiaru.

Dobór momentu dokręcania

Przy pracach wymagających precyzyjnego dokręcenia zaleca się użycie klucza dynamometrycznego. Dla śrub M8 typowy moment dokręcania wynosi 20-25 Nm w zależności od klasy wytrzymałości i zastosowania. Zbyt duży moment może uszkodzić gwint lub spowodować pęknięcie nasadki, zbyt mały – prowadzi do poluzowania połączenia podczas eksploatacji.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegub kardana 1/2" do pracy pod kątem oraz inne nasadki z serii Schmith w rozmiarach od 10 mm do 32 mm. Zestaw nasadek w organizerze ułatwia przechowywanie i transport.

...