

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-12-krotka-crv-30mm-schmith-sch01n40030-p-59181.html>



Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 30mm Schmith SCH01N40030

Cena brutto	17,11 zł
Cena netto	13,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N40030
Kod producenta	SCH01N40030
Kod EAN	5902004756059
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/2" krótka CRV 30mm Schmith SCH01N40030

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CRV) o rozmiarze klucza 30mm. Krótka konstrukcja zapewnia dostęp do elementów złącznych w ograniczonej przestrzeni, a system AS-Drive minimalizuje ryzyko uszkodzenia krawędzi nakrętek i łbów śrub.

Gniazdo nasadowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 30 mm
Materiał CRV
Typ Krótka

Charakterystyka techniczna

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)
Standardowy rozmiar nasadowy do grzechotek i kluczy dynamometrycznych. Zapewnia kompatybilność z większością profesjonalnych narzędzi warsztatowych. Sprawdź wymiar czworokąta napędowego przed zakupem — to najczęściej używany rozmiar w motoryzacji i przemyśle.

--

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do stali węglowej. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość mechaniczną, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Krótką konstrukcja

Skrócona długość całkowita umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe nasadki nie zmieszczą się. Przydatna przy montażu i demontażu elementów w zagłębieniach, blisko ścian lub innych przeszkód.

System AS-Drive

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej krawędzie. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia narożników śruby, szczególnie przy zardzewiałych lub nadmiernie dokręconych połączeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N40030
Rozmiar klucza	30 mm
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Typ nasadki	Krótką
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny AS-Drive
Wykończenie	Dwutonowe
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia pojazdów
- Obsługa śrub i nakrętek w instalacjach przemysłowych
- Prace przy kołach pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych
- Konserwacja maszyn rolniczych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Serwis sprzętu ciężkiego i maszyn produkcyjnych
- Prace w ograniczonej przestrzeni montażowej

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w czworokątowy wypust 1/2": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne. Przed zakupem upewnij się, że rozmiar klucza 30mm odpowiada

wymiarom śrub w planowanym zastosowaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem sprawdź stan profilu wewnętrznego — ślady zużycia mogą obniżyć skuteczność przenoszenia momentu. Podczas pracy upewnij się, że nasadka jest całkowicie osadzona na nakrętce, aby uniknąć polizgiwania.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zabrudzeń i wilgoci. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w zestawie lub na organizerze narzędziowym. Unikaj długotrwałego narażenia na wilgoć, która może prowadzić do korozji powierzchniowej.

Nie stosuj nasadki jako przedłużki dźwigni ani młotka. Nie wydłużaj ramienia klucza rurami — może to przekroczyć wytrzymałość materiału i uszkodzić narzędzie lub element złączny.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń śrubowych rozważ uzupełnienie zestawu o: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki nasadowe w różnych długościach, adapter 1/2" na 3/8" do mniejszych nasadek, klucz dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania oraz nasadki w innych rozmiarach klucza z tej samej serii Schmith.

...