

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokątna-14-długa-crv-14mm-schmith-sch01n10014-p-59164.html>



Nasadka sześciokątna 1/4" długa CRV 14mm Schmith SCH01N10014

Cena brutto	6,38 zł
Cena netto	5,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N10014
Kod producenta	SCH01N10014
Kod EAN	5902004755588
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/4" długa CRV 14mm Schmith SCH01N10014

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej do pracy w głębokich gniazdach i trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w system AS-DRIVE chroniący łby śrub przed uszkodzeniem.

Rozmiar klucza 14 mm
Typ gniazda napędowego 1/4" (6,35 mm)
Materiał Stal CR-V
Wersja Długa

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Wersja długa umożliwia pracę w głębokich gniazdach, przy wkrętach osadzonych poniżej powierzchni elementu oraz w miejscach o ograniczonym dostępie. Szczególnie przydatna przy montażu w wąskich przestrzeniach, gdzie standardowa nasadka nie sięga elementu złącznego.

Stal chromowo-wanadowa (CR-V)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Chrom zapewnia ochronę przed korozją, wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną. Materiał ten zachowuje parametry pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu.

System AS-DRIVE

Specjalny profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie łba śruby, a nie na jej krawędzie. Redukuje to ryzyko zerwania krawędzi, szczególnie przy zardzewiałych lub nadmiernie dokręconych połączeniach. System zwiększa efektywność pracy z uszkodzonymi elementami złącznymi.

Dwutonowe wykończenie

Powierzchnia nasadki posiada dwukolorowe wykończenie – połączenie chromowania i oksydowania. Warstwa chromowa zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie, ciemniejsze partie poprawiają rozpoznawalność rozmiaru. Wykończenie zwiększa również odporność na zadrapania.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH01N10014
Rozmiar klucza	14 mm
Typ gniazda napędowego	1/4" (6,35 mm)
Wersja	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CR-V)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny z systemem AS-DRIVE
Wykończenie powierzchni	Dwutonowe (chrom + oksydowanie)
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub w głębokich gniazdach w elementach mechanicznych
- Prace w wąskich przestrzeniach, gdzie dostęp jest ograniczony
- Serwis sprzętu elektronicznego i AGD z wkrętami osadzonymi poniżej obudowy
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż elementów w branży motoryzacyjnej – dostęp do śrub w głębi zespołów
- Prace konserwacyjne przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Obsługa połączeń gwintowanych w konstrukcjach stalowych

Kompatybilność z napędem

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop napędowy 1/4" (6,35 mm): grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, wkrętarki udarowe z adapterem, przedłużki i przeguby kardana. Przed zakupem należy sprawdzić, czy rozmiar 14 mm odpowiada wymiarom łbów śrub w planowanym zastosowaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na czopie napędowym grzechotki lub klucza – luz może prowadzić do uszkodzenia elementów. Podczas pracy należy przykładać siłę wzdłuż osi narzędzia, unikając bocznego obciążenia, które może spowodować odkształcenie nasadki lub uszkodzenie łba śruby.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Elementy narażone na kontakt z wilgocią warto zabezpieczyć cienką warstwą oleju ochronnego. Przechowywanie w organizerze lub zestawie zapobiega zgubieniu i ułatwia szybki dobór odpowiedniego rozmiaru.

Nasadki ze stali CR-V nie wymagają specjalnej konserwacji poza podstawowym czyszczeniem. W przypadku pracy w środowisku agresywnym chemicznie lub przy wysokiej wilgotności zaleca się częstsze sprawdzanie stanu powierzchni i usuwanie śladów korozji.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" do napędu nasadki, przedłużki w różnych długościach do zwiększenia zasięgu, przegub kardana do pracy pod kątem, adapter 1/4" na 3/8" lub 1/2" przy pracy z większymi narzędziami, oraz organizery lub kasetki do przechowywania zestawu nasadek.

...