

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-szesciokatna-14-dluga-crv-8mm-schmith-sch01n10008-p-59159.html>

Nasadka sześciokątna 1/4" długa CRV 8mm Schmith SCH01N10008

Cena brutto	4,39 zł
Cena netto	3,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH01N10008
Kod producenta	SCH01N10008
Kod EAN	5902004755526
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 1/4" długa CRV 8mm Schmith SCH01N10008

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z systemem AS-DRIVE, przeznaczona do pracy w głębokich gniazdach i trudno dostępnych miejscach. Kompatybilna z grzechotkami i kluczami udarowymi z chwytem 1/4".

Rozmiar klucza 8 mm

Typ chwytu 1/4" (6,35 mm)

Materiał Stal CR-V

System AS-DRIVE

Charakterystyka

Wydłużona konstrukcja

Większa długość korpusu nasadki umożliwia sięganie do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w gniazdach, otworach montażowych i przestrzeniach, gdzie standardowa nasadka nie dociera. Szczególnie przydatne przy pracach z elementami mocującymi ukrytymi za osłonami lub w wąskich kanałach.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowany profil wewnętrzny nasadki przenosi siłę dokręcania na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej naroża. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych nakrętkach. Zapobiega także zakleszczaniu się nasadki na nakrętkę.

Stal chromowo-wanadowa (CR-V)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie i odkształcenia plastyczne. Chrom podnosi twardość powierzchni i odporność na korozję, wanad zwiększa sprężystość materiału. Materiał ten zapewnia trwałość przy intensywnej eksploatacji i pracy z dużymi momentami obrotowymi.

Wykończenie dwutonowe

Połączenie dwóch rodzajów obróbki powierzchni – zazwyczaj chromowanej błyszczącej i satynowej lub fosforanowanej. Oprócz funkcji estetycznej, różnicowanie wykończenia ułatwia wizualną identyfikację narzędzia i może zwiększać odporność na zarysowania w strefach najbardziej narażonych na kontakt z powierzchniami roboczymi.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N10008
Rozmiar klucza	8 mm (sześciokąt)
Typ chwytu (napęd)	1/4" (6,35 mm)
Wersja	Długa
Materiał	Stal CR-V (chromowo-wanadowa)
System profilu	AS-DRIVE
Wykończenie	Dwutonowe
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w głębokich otworach montażowych
- Prace w przestrzeniach z ograniczonym dostępem bocznym
- Serwis pojazdów – dostęp do śrub za osłonami i w kanałach
- Prace instalacyjne w konstrukcjach rurowych i profilowych
- Montaż mebli z ukrytymi elementami złącznymi
- Obsługa sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Prace przy maszynach przemysłowych
- Konserwacja i naprawy w warsztatach mechanicznych

Kompatybilność

Chwył 1/4" to standard wykorzystywany w lekkich grzechotkach, kluczach udarowych i wkrętarce z adapterem. Przed zakupem należy upewnić się, że rozmiar 8 mm odpowiada wymiarom nakrętek lub łbów śrub w obsługiwanym sprzęcie. W przypadku wątpliwości warto zmierzyć element łączny suwmiarką lub sprawdzić dokumentację techniczną urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie grzechotki lub klucza – luz może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu łącznego. Podczas pracy należy przykładać siłę wzdłuż osi nasadki, unikając nadmiernego wychylania, które może spowodować odkształcenie chwytu.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń, olejów i pyłów. W środowiskach o wysokiej wilgotności lub przy kontakcie z substancjami korozyjnymi zaleca się lekkie natłuszczenie powierzchni. Przechowywanie w zestawach lub na organizacjach zapobiega mechanicznym uszkodzeniom i ułatwia szybki dostęp do narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem, przedłużkę do pracy w jeszcze trudniejszych miejscach oraz zestaw nasadek w innych rozmiarach. W przypadku pracy z elementami skorodowanymi przydatny może być środek penetrujący ułatwiający odkręcanie.

...