

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadka-sześciokatna-38-długa-crv-14mm-schmith-sch01n30014-p-59372.html>



Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 14mm Schmith SCH01N30014

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01N30014
Kod producenta	SCH01N30014
Kod EAN	5902004755793
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nasadka sześciokątna 3/8" długa CRV 14mm Schmith SCH01N30014

Wydłużona nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej z chwytem 3/8" i rozmiarem 14 mm. Konstrukcja długa umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach, gdzie standardowe nasadki nie docierają.

Rozmiar nasadki 14 mm
Chwyt 3/8"
Materiał CrV
Typ Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał zapewnia połączenie twardości z elastycznością. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję, wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną. Nasadka zachowuje parametry podczas intensywnej eksploatacji i nie ulega łatwemu pękaniu przy dużych obciążeniach skrętnych.

System AS-DRIVE

Zmodyfikowana geometria wnętrza nasadki rozkłada siły nacisku na większą powierzchnię naroży nakrętki. Chwyt następuje na płaskich ściankach, nie na krawędziach, co minimalizuje ryzyko ich zaokrąglenia. Rozwiązanie sprawdza się przy odkręcaniu skorodowanych lub nadmiernie dokręconych połączeń.

Wydłużona konstrukcja

Długość nasadki pozwala na dotarcie do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w gniazdach montażowych lub osłoniętych elementami konstrukcyjnymi. Typowe zastosowanie to prace przy układach wydechowych, zawieszaniach czy skrzyniach biegów, gdzie dostęp jest ograniczony.

Chwyt 3/8"

Gniazdo kwadratowe 3/8" (9,53 mm) stanowi standard w narzędziach średniej wielkości. Kompatybilne z grzechotkami, korbami i przedłużkami tego samego rozmiaru. Rozmiar ten zapewnia równowagę między zwartością a momentem obrotowym, odpowiedni do prac warsztatowych i serwisowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01N30014
Producent	Schmith
Rozmiar nasadki	14 mm
Rozmiar chwytu	3/8" (9,53 mm)
Typ nasadki	Sześciokątna długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
System	AS-DRIVE
Profil	Sześciokątny

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów układu wydechowego w pojazdach
- Prace przy zawieszeniu i elementach podwozia
- Serwis skrzyń biegów i układów przeniesienia napędu
- Montaż instalacji hydraulicznych w maszynach budowlanych
- Dostęp do śrub w głębokich gniazdach montażowych
- Prace przy osprzęcie silnika wymagające wydłużonego narzędzia
- Serwis maszyn przemysłowych z ograniczonym dostępem

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami posiadającymi kwadratowy trzpień 3/8". Przed zakupem upewnij się, że posiadana grzechotka lub korba ma właśnie ten rozmiar chwytu. Popularny rozmiar 1/2" nie będzie kompatybilny bez użycia adaptera.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowe osadzenie nasadki na trzpieniu grzechotki – mechanizm kulkowy powinien zaskoczyć z wyraźnym kliknięciem. Podczas pracy nasadka musi być całkowicie nasunięta na nakrętkę, aby system AS-DRIVE działał zgodnie z przeznaczeniem.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i śladów smaru. Szczególnie ważne jest usunięcie piasku i pyłu z wnętrza profilu sześciokątnego, ponieważ zanieczyszczenia mogą zmniejszać skuteczność systemu AS-DRIVE.

Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

W przypadku pracy z mocno skorodowanymi połączeniami zaleca się stosowanie środków penetrujących przed próbą odkręcenia. Nagłe szarpnięcia przy zablokowanych nakrętkach mogą prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i łącznika.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 3/8" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w różnych długościach oraz adapter 3/8" na 1/2" dla większej uniwersalności zestawu narzędziowego.